



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

**Πολύγυρος:5-7-2022
Αριθμ. Πρωτ.7143**

**ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Καμήλαλη Κωνσταντινιά
Τηλ. : 23713/ 50207
E-mail : kamilalik @1157.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ 28/2022

για την προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων » (CPV :33696500-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000,00€ με Φ.Π.Α 24%, για ένα έτος και δικαίωμα δέμνησης παράτασης .

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.ΣΥ και άλλες διατάξεις Φεκ Α 256/2-11-2001 , όπως ισχύει σήμερα.
- 2) Τις διατάξεις του Ν.3329/ΦΕΚ 81/τ.Α /4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα.
- 3) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων » όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) « Τροποποίηση του Ν.3310/2005....» όσο αφορά τις διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016.
- 4) Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 134/18-6-2007 , όπως ισχύει σήμερα.
- 5) Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 6) Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 ΦΕΚ /Α /11-7-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών (περί νομιμοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήμερα.
- 7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- 8) Την υπ'αριθμ .11/24-6-2022 Απόφαση του ΔΣ , Θέμα 21ο , ΑΔΑ: 69ΥΔ46907Υ-ΖΛΛ
- 9) Την υπ'αριθμ. Πρωτ6105/9-6-2022, ΑΔΑ :9Ξ1Κ46907Υ-Λ1Π Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο για την Προμήθεια «Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων» (CPV : 33696500-0), και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000,00€ με Φ.Π.Α , όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω καθώς και στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙ ΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΤΡΥΒΑΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ BLOOD AGAR/MACCONKEY AGAR	6000 TEM	0,35	2100	2.604,00
2	ΤΡΥΒΑΙΑ ΕΤΟΙΜΑ CHOCOLATE AGAR	600 TEM	0,35	210	260,40
3	ΤΡΥΒΑΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΜΕ SABOURAUD DEXTROSE AGAR	300 TEM	0,35	105	130,20
4	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ FLUID THIOGLUCOLATE BROTH (6-10ml)	2500 TEM	0,35	875	1.085,00
5	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΛΗΝΙΤΗ Selenite BROTH (6-10ml)	1000 TEM	0,4	400	496,00
6	ΒΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ LOWENSTEIN- JENSEN MEDIUM	120 TEM	1,2	144	178,56
7	ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN)	500 TEM	0,35	175	217,00
8	Πλαστικά σακουλάκια για χρήση με τα kit παραγωγής αναερόβιων συνθηκών (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO2 8-14%) .	1000 ΣΑΚ	0,25	250	310,00
9	KIT για χρώση GRAM/4 *250ml	50KIT	20	1000	1.240,00
10	KIT για χρώση ZIEHL-NEELSEN/3*250ml	3KIT	30	90	111,60
11	ΧΡΩΣΗ GIEMSA	25LIT	30/2,5LIT	300	372,00

12	ΧΡΩΣΗ MAYGRUNWALD	25LIT	30/2,5LIT	300	372,00
13	ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ/OXIDASE DROPPER	3KIT	60	180	223,20
14	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 10% ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ (50αμπ/κι)	3KIT	110	330	409,20
15	TUERK'S SOLUTION 100ML	3	34	102	126,48
16	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ (IMMERSION OIL)	1LIT	150	150	186,00
17	ΔΙΑΛΥΜΜΑ EOSIN 1%	1LIT	25	25	31,00
18	ΔΙΑΛΥΜΜΑ LUGOL	1LIT	50	50	62,00
19	TEST ΚΥΗΣΕΩΣ υψηλής ευαισθησίας σε ορό και ούρα με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα (πλήρες κιτ). Να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Να έχει ευαισθησία 10 mIU/ml HGG σε ορό και 20 mIU/ml HGG σε ούρα και ειδικότητα 100 %. Να έχει μικρό χρόνο αναμονής για το αποτέλεσμα(<10min). Να περιέχει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο	1500TEST	0,17	255	316,20
20	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ Να είναι πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας επί πλακός για την ταχεία ανίχνευση αποκλειστικά της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε δείγμα κοπράνων. Το κιτ να έχει κατώτατο όριο ανίχνευσης 50 ml U/ml, μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Το κιτ δεν θα πρέπει να απαιτεί δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή του Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εμφανίζονται υπό τη μορφή γραμμών και να εξάγονται εντός 5-10 λεπτών Ο χρόνος μέχρι την λήξη του kit να είναι μεγάλος	100TEST	0,50	50	62,00
21	Τεστ ανίχνευσης λοιμώδους μονοπυρήνωσης MONOTEST με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα. Να διαθέτει ειδική θέση control και ως δείγμα να χρησιμοποιείται ορός ή ολικό αίμα σε κασέτα	200 TEST	0,50	100	124,00

22	Test για Clostridium Difficile. Με ανοσοενζυμική μέθοδο για τον ποιοτικό προσδιορισμό των τοξινών A & B και του αντιγόνου του clostridium difficile σε δείγμα κοπράνων ανθρώπου. Να ανιχνεύει ταυτόχρονα τα GDH, toxin A και toxin B αντιγόνα. Πλήρες kit με θετικό μάρτυρα. Ειδικότητα: 95,8% Ευαισθησία: 100%	500TEST	5	2500	3.100,00
23	Kit για ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ .1. Να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης S (ποιοτική ανίχνευση της HbS) σε δείγματα ολικού αίματος με EDTA 2. Να αποδίδει μικρό αριθμό test (μέχρι 50) 3. Να είναι απλό στη χρήση με το αποτέλεσμα να δίδεται εντός 5 λεπτών με οπτική ανίχνευση θολερότητας δια γυμνού οφθαλμού 4. Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος (μέχρι 20μl) 5. Να έχει ευαισθησία ανίχνευσης ακόμα και σε συγκέντρωση 25% της ολικής συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης.	300TEST	4,5	1350	1.674,00
24	Kit για την ανίχνευση BENCE JONES . Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε μεμβράνη για τον άμεσο και διακριτό προσδιορισμό των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων κ και λ σε δείγματα ούρων χωρίς προεργασία. Να δαθέτει ενσωματωμένο κοντρόλ για τον έλεγχο της λειτουργίας του	100TEST	13	1300	1.612,00
25	Τεστ συγκόλλησης rapid επί πλακός για τον ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων εναντι των αντιγόνων της σαλμονέλλας και της βρουκέλας (Οροαντιδράσεις WIDAL & WRIGHT) - Salmonella σωματικό αντιγόνο O - Salmonella βλεφαριδικό αντιγόνο H -Brucela abortus -Brucela melitensis	-5*5ml -5*5ml -5*5ml -5*5ml	25/5ML	500	620,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ			12.841,00	15.922,84

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη..

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 5)TK63100	18-07-2022 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 , σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο	Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής – Γραφείο Προμηθειών	19-07-2022 Ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ

Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται :

- ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
- ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν Υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

- 1.Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- 2.Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- 3.Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
- 4.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- 5.Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
- 6.Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.
- 7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
- 8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
- Στον φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης προμήθειας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).

Α. Η προσφορά να σταλεί **έως τις 18-7-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00**, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή τους είδους,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό της παρούσας Πρόσκλησης
4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 εξήντα ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα .

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να μεταφέρουν τα είδη με δικές τους δαπάνες και μεταφορικά σε χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (κατόπιν συνεννόησης).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής:

α. Απόσπασμα **ποινικού μητρώου** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β. Πιστοποιητικό **της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής** ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας **δικαστικής ή διοικητικής αρχής** από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης

δ. Πιστοποιητικό του **οικείου Επιμελητηρίου** με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα(1) έτος με δικαίωμα δίμηνης παράτασης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16), όπως ισχύει σήμερα.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία:

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εγγύηση συμμετοχής , κατ' άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται.

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» σύμφωνα με την παρ. β', στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό έως 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Α) την ημερομηνία έκδοσης

Β) τον εκδότη

Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται

Δ) τον αριθμό της εγγύησης

Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση

Ζ) τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ότι σε περίπτωση κατάρτισης της εγγυητικής αυτής, το ποσό της κατάρτισης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου

Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης

Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται

Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η κατάθεση δειγμάτων είναι υποχρεωτική και σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3329/2005 του Ν.3580/2007 και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ / ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ

1. Να προσφερθούν kit με σήμανση CE. Να προσκομισθεί βεβαίωση του οίκου μεταφρασμένη / επικυρωμένη. Να φέρουν CE IVD / ISO παραγωγής και διακίνησης (εμπορίας). Να προσκομισθεί λίστα με τις εγκρίσεις ανά προσφερόμενο προϊόν. Όλα τα έτοιμα θρεπτικά υλικά σε τρυβλία να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου (ISO, CE MARK). Στη συσκευασία να αναγράφονται: α) Η ονομασία του υλικού β) Η ημερομηνία παρασκευής και λήξης γ) Τα χαρακτηριστικά της παρτίδας (LOT)
2. Τα kit να περιέχουν μεμονωμένα (1) έως 10 τρυβλία το μέγιστο για αποφυγή επιμολύνσεων.
3. Η ποσότητα υλικού εντός του τρυβλίου να είναι 18-20ml για 90mm τρυβλία 90mm και πάχος υλικού 3-4mm.
4. Τα έτοιμα θρεπτικά υλικά σε σωληνάρια να παρέχονται με βιδωτό πόμα ασφαλείας και ανθεκτικό σωληνάριο.
5. Τα ζητούμενα kit να προσφερθούν εάν είναι δυνατόν συνολικά ως ομάδα.
6. Προηγούμενη συμβατική εμπειρία θα αξιολογηθεί.
7. Να προσκομίζονται με QC Report / lot. Να προσκομισθούν μερικά (για τα πιο σημαντικά) προς απόδειξη κάλυψης της προδιαγραφής.
8. Τα υλικά να αποστέλλονται γρήγορα 1-3 ημέρες από την παραγγελία.
9. Να έχουν περισσότερες από 8 εβδομάδες χρόνο ζωής κατά την παραγωγή τους και είναι επιθυμητή ημερομηνία λήξης 1,5 μήνας από την παραλαβή.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕ BLOOD AGAR/MACCONKEY AGAR	6000 τεμάχια	0,35
2	ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ CHOCOLATE AGAR	600 τεμάχια	0,35
3	ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΜΕ SABOURAUD DEXTROSE AGAR	300τεμάχια	0,35
4	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΝΙΚΟ ΖΩΜΟ FLUID THIOGLUCOLATE BROTH (6-10ml)	2500τεμάχια	0,35
5	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΣΕΛΗΝΙΤΗ SELENITE BROTH (6-10ml)	1000τεμάχια	0,4
6	ΒΙΔΩΤΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ LOWENSTEIN-JENSEN MEDIUM	120τεμάχια	1,2
7	TRYBLIA ΕΤΟΙΜΑ MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN)	500 τεμάχια	0,35

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, CO₂ αυτόνομη επώαση σε σακκουλάκια

1. Να προσφερθούν κιτ με γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών επώασης χωρητικότητας έως 5 τρυβλίων 90mm ανά σακουλάκι. Το κιτ να περιέχει γεννήτριες που να αποδίδουν συνθήκες (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO₂ 8-14%) εντός 20-30 λεπτών. Να μην απαιτείται προσθήκη καταλύτη. Να μην δημιουργούνται υδρατμοί (ασφάλεια προσωπικού και εύκολη παρατήρηση χωρίς το απαραίτητο άνοιγμα).

2. Να προσφερθούν κιτ με πλαστικά σακκουλάκια για τις ανωτέρω γεννήτριες χωρητικότητας έως 5 τρυβλίων. Να είναι απολύτως διαφανή και στις δύο πλευρές από εξαιρετικής ποιότητας πλαστικό. Να κλείνουν ερμητικά με ασφαλή τρόπο ώστε να επιλέγει ο χρήστης που επιθυμεί να τα κλείσει χωρίς περιορισμούς, ανάλογα με τον αριθμό των τρυβλίων που έχει τοποθετήσει. Κλείσιμο που να διασφαλίζει την ασφάλεια μεθόδου. Τα προϊόντα να φέρουν σήμανση IVD CE Mark.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	Πλαστικά σακκουλάκια για χρήση με τα kit παραγωγής αναερόβιων συνθηκών (συγκέντρωση οξυγόνου <1%, συγκέντρωση CO ₂ 8-14%) .	1000 σακκουλάκια	0,25

ΧΡΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Να είναι σταθερές έως την λήξη τους. Να μην κάνουν ιζήματα και να είναι έτοιμες προς χρήση. Να φέρουν σήμανση CE IVD Mark
2. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ GRAM ΧΡΩΣΗ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΙΤ 4 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ. Τα αντιδραστήρια χρώσης Gram πρέπει να είναι από κοινό προμηθευτή . Σε συσκευασία που περιέχει 4 φιαλίδια από τα παρακάτω: Crystal Violet oxalate (5% Crystal violet), Lugol PVP-stabilized solution, Safranin (1%) και αποχρωματιστικό (50% alcohol / 45% acetone). Να προσφερθούν kit έως 4x250ml μεγάλης ημερομηνίας λήξης. Τα αντιδραστήρια να μην απαιτούν φιλτράρισμα ούτε περαιτέρω κατεργασία (να μην είναι συμπυκνωμένες) και μετά το άνοιγμα να μην χάνουν την σταθερότητά τους, ενώ τα φιαλίδια τους είναι εφοδιασμένα με ειδικό σταγονομετρικό ακροφύσιο με πώμα, για οικονομικότερη χρήση. Μέσος χρόνος ανά δοκιμασία 2,5 με 3 λεπτά. Όλα τα αντιδραστήρια που αποτελούν το kit να υπάρχουν και μεμονωμένα όπως ζητούνται παρακάτω. Φύλαξη σε θερμοκρασία 15-25°C.
3. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ZIEHL-NEESEN ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙ ΚΙΤ 3 ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ. Τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι από κοινό προμηθευτή. Να περιλαμβάνει carbolic fuchsin, Methylene Blue 0,3% και αποχρωματιστική αλκοόλη ειδική για Z.N. 3%. Η χρώση να χρησιμοποιείται εν θερμώ (κλασσική Ziehl-Neelsen) και για τροποποιήσεις της. Να Περιέχει σταθεροποιητές για σταθερότητα έως την ημερομηνία λήξης. Χρόνος χρώσης 15 λεπτά.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	KIT για χρώση GRAM/4 *250ml	50kit	20
2	KIT για χρώση ZIEHL-NEESEN/3*250ml	3kit	30

ΧΡΩΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Χρώση Giemsa – May Grunwald: Για χρώση παρασλευασμάτων (περιφερικό αίμα κτλ) και παρατήρηση στο μικροσκόπιο. Να προσφερθούν κοινά από έναν προμηθευτή. Να είναι έτοιμα προς χρήση. Γνωστής και διεθνώς αναγνωρισμένης κατεσκευάστριας εταιρείας. Να γράφεται ευκρινώς η ημερομηνία λήξης, η οποία να είναι η μέγιστη δυνατή. Να είναι σταθερό ως την ημερομηνία λήξης και να μη δημιουργούνται ιζήματα. Να προσκομίστούν δικαιολογητικά CE mark- ISO. ΝΑ υπάρχει η δυνατότητα αποστολής δείγματος για αξιολόγηση από το εργαστήριο.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	ΧΡΩΣΗ GIEMSA	25lit	30/2,5 lit
2	ΧΡΩΣΗ MAYGRUNWALD	25lit	30/2,5 lit

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΡΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	ΟΞΕΙΔΑΣΗ ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ/OXIDASE DROPPER	3κιτ	60
2	ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ 10% ΣΕ ΑΜΠΟΥΛΕΣ (50αμπ/κι)	3κιτ	110
3	TUERK'S SOLUTION 100ML	3	34
4	ΚΕΔΡΕΛΑΙΟ (IMMERSION OIL)	1lit	150
5	ΔΙΑΛΥΜΜΑ EOSIN 1%	1lit	25
6	ΔΙΑΛΥΜΜΑ LUGOL	1lit	50

ΚΙΤ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ
1	TEST ΚΥΗΣΕΩΣ υψηλής ευαισθησίας σε ορό και ούρα με μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα (πλήρες κιτ). Να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Να έχει ευαισθησία 10 mIU/ml HGG σε ορό και 20 mIU/ml HGG σε ούρα και ειδικότητα 100 %. Να έχει μικρό χρόνο αναμονής για το αποτέλεσμα(<10min). Να περιέχει εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο	1500 τεστ	0,17
2	MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ Να είναι πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας επί πλακός για την ταχεία ανίχνευση αποκλειστικά της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης με χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε δείγμα κοπράνων. Το κιτ να έχει κατώτατο όριο ανίχνευσης 50 ml U/ml, μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα. Το κιτ δεν θα πρέπει να	100 τεστ	0,50

	απαιτεί δίαιτα του ασθενούς πριν τη διεξαγωγή του Τα αποτελέσματα θα πρέπει να εμφανίζονται υπό τη μορφή γραμμών και να εξάγονται εντός 5-10 λεπτών Ο χρόνος μέχρι την λήξη του kit να είναι μεγάλος		
3	Τεστ ανίχνευσης λοιμώδους μονοπυρήνωσης MONOTEST με τη μέθοδο ανοσοχρωματογραφίας σε πλάκα. Να διαθέτει ειδική θέση control και ως δείγμα να χρησιμοποιείται ορός ή ολικό αίμα σε κασέτα	200τεστ	0,50
4	Test για Clostridium Difficile. Με ανοσοενζυμική μέθοδο για τον ποιοτικό προσδιορισμό των τοξινών A & B και του αντιγόνου του clostridium difficile σε δείγμα κοπράνων ανθρώπου. Να ανιχνεύει ταυτόχρονα τα GDH, toxin A και toxin B αντιγόνα. Πλήρες kit με θετικό μάρτυρα. Ειδικότητα: 95,8% Ευαισθησία: 100%	500τεστ	5
5	Kit για ΤΕΣΤ ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ.1. Να χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης S (ποιοτική ανίχνευση της HbS) σε δείγματα ολικού αίματος με EDTA 2. Να αποδίδει μικρό αριθμό test (μέχρι 50) 3. Να είναι απλό στη χρήση με το αποτέλεσμα να δίδεται εντός 5 λεπτών με οπτική ανίχνευση θολερότητας δια γυμνού οφθαλμού 4. Να χρησιμοποιεί μικρό όγκο δείγματος (μέχρι 20μl) 5. Να έχει ευαισθησία ανίχνευσης ακόμα και σε συγκέντρωση 25% της ολικής συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης.	300 τεστ	4,5
6	Kit για την ανίχνευση BENCE JONES . Μέθοδος ανοσοχρωματογραφίας σε μεμβράνη για τον άμεσο και διακριτό προσδιορισμό των ελεύθερων ελαφρών αλυσίδων κ και λ σε δείγματα ούρων χωρίς προεργασία. Να διαθέτει ενσωματωμένο κοντρόλ για τον έλεγχο της λειτουργίας του	100 τεστ	13
7	Τεστ συγκόλλησης rapid επί πλακός για τον ποιοτικό και ημιποσοτικό προσδιορισμό των αντισωμάτων εναντι των αντιγόνων της σαλμονέλλας και της βρουκέλας (Οροαντιδράσεις WIDAL & WRIGHT) - Salmonella σωματικό αντιγόνο O - Salmonella βλεφαριδικό αντιγόνο H -Brucela abortus -Brucela melitensis	 -5*5ml -5*5ml -5*5ml -5*5ml	25/5ml

