

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ							
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ 2025-2026							
α/α	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α.
1	Συσκευές ορού Luer Lock, με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG, μήκος σωλήνα 2 μέτρα. Κοντά στο άκρο της συσκευής να υπάρχει σημείο ενέσεως από Latex για επείγουσες χορηγήσεις. Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε σύνδεση ασφαλείας -luer lock και να φέρει πώμα.	τεμάχιο	55.000	0,17 €	9.350,00 €	24%	11.594,00 €
2	Προεκτάσεις ορών Luer Lock από 40 cm έως 100 cm με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG, Να είναι αποστειρωμένες ανά τεμάχιο, απυρογενής και ελεύθερες Latex DEHP-Free.	τεμάχιο	22.000	0,20 €	4.400,00 €	24%	5.456,00 €
3	Συσκευές Μετάγγισης Αίματος με ρυθμιστή ροής τύπου ADELBERG	τεμάχιο	5.500	0,19 €	1.045,00 €	24%	1.295,80 €
4	Στρόφιγγες 3way, Stop - Cok χωρίς προέκταση	τεμάχιο	26.000	0,10 €	2.600,00 €	13%	2.938,00 €
5	Συσκευές Ροής ενδοφλέβιων υγρών, με ρύθμιση ml/h, τύπου Dial-Flow με διπλή διαβάθμιση, με διακόπτη ροής, μήκος σωλήνα 2 μέτρα. Το άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock και να είναι καλυμμένο με πώμα που φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο και επιτρέπει την εξάερωση της συσκευής .Ο σωλήνας να φέρει κλείστρο για διακοπή της ροής . Να είναι LATEX free και DEHP free.	τεμάχιο	20.000	0,40 €	8.000,00 €	24%	9.920,00 €
6	ΑΝΤΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ : Ελαστομερική αντλία μεταβαλλόμενης ροής, χωρητικότητας έως 300 ml /1-15ml/h, για παρεντερικές ενγχύσεις φαρμακευτικής αγωγής	τεμάχιο	150	30,00 €	4.500,00 €	24%	5.580,00 €

7	Συσκευή χορήγησης υγρών διαλυμάτων/ φαρμάκων ελεύθερη από φθαλικά άλατα και latex, μήκους $\geq 250\text{cm}$, για ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης ογκομετρικής έγχυσης μικρού βάρους $\leq 1,4\text{kg}$, οι οποίες να δίνουν στον χρήστη την επιλογή χορήγησης bolus δόση με δυο τουλάχιστον τρόπους. Επιπλέον να έχουν προεγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI PCA SGC και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης σε σταθμό. Οι αντλίες να παρέχονται με συνοδό εξοπλισμό.	τεμάχιο	1.900	8,00 €	15.200,00 €	13%	17.176,00 €
8	Σύριγγες χορήγησης υγρών διαλυμάτων χωρητικότητας 50/60ml, υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC και DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, σύνδεσης συμβατή για χρήση με ηλεκτρονικές αντλίες ελεγχόμενης έγχυσης, μικρού βάρους $< 1,5\text{kg}$, με απόκλιση χορήγησης $\pm 2\%$, οι οποίες έχουν δυνατότητα 2 τουλάχιστον τρόπων χορήγησης bolus δόσης. Να έχουν προεγκατεστημένο λογισμικό για λειτουργία TCI, PCA, SGC και δυνατότητα ανάπτυξης πολλαπλών γραμμών χορήγησης σε σταθμό εργασίας. Να προσφέρονται με συνοδό εξοπλισμό.	τεμάχιο	1.900	2,20 €	4.180,00 €	13%	4.723,40 €
9	Προέκταση μήκους 150cm υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC, DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, κατάλληλη για σύνδεση με σύριγγες υψηλών πιέσεων και χορήγηση μέσω ηλεκτρονικών αντλίων.	τεμάχιο	320	1,00 €	320,00 €	24%	396,80 €
10	Προέκταση μήκους 200cm υλικού κατασκευής ελεύθερου PVC, DEHP FREE, υψηλών πιέσεων με κατάληξη Luer Lock, κατάλληλη για σύνδεση με σύριγγες υψηλών πιέσεων και χορήγηση μέσω ηλεκτρονικών αντλίων.	τεμάχιο	400	0,80 €	320,00 €	24%	396,80 €

11	Συνδετικά τριών οδών, 3-way stop-rock ασφαλείας κατασκευασμένα από υλικό polycarbonate - polyethylene ώστε να αντέχουν έγχυση λιπιδίων, κυταροστατικών, ημειοθεραπευτικών και πιέσεις έως 2bar χωρίς διαρροές, με διαφανές σώμα και με γραμμική ευθεία ροή των χορηγούμενων υγρών, με λευκό άξονα εργονομικά σχεδιασμένο, περιστρεφόμενο με κλικ ασφαλείας κάθε 45 μοίρες, αισθανόμενο από τον χρήστη με δύο διαφανή θηλυκά άκρα με λευκό πόωμα στο καθένα. Να έχουν ένα διαφανές αρσενικό άκρο luerlok ασφαλείας που να επιτρέπει την περιστροφή του 3-way χωρίς να αποσυνδέεται από τον καθετήρα. Να προσφερθούν με διακριτικά (κόκκινο και μπλε) για ασφαλή και εύκολη αναγνώριση στη σύνδεση με φλέβα ή αρτηρία. Να είναι LATEX free & DEHP free, μιας χρήσης αποστειρωμένο.	τεμάχιο	1.400	1,00 €	1.400,00 €	24%	1.736,00 €
12	Συνδετικό 3 αυλών από πολυουρεθάνη με clips on-off για ταυτόχρονη χορήγηση 3 διαφορετικών υγρών-φαρμάκων και για χορήγηση παρεντερικής σε κεντρικούς ή περιφερικούς καθετήρες, Ο κάθε αυλός να είναι διαφανής περίπου 6 cm μήκους, με εξωτερική-εσωτερική διάμετρο 1,5-2,5 mm. Οι δύο αυλοί να διαθέτουν βαλβίδα μη επιστροφής και πόωμα κλειστού συστήματος ασφαλείας και ο τρίτος αυλός να διαθέτει πόωμα κλειστού συστήματος ασφαλείας. LATEX FREE DEHP FREE, μ.χ. αποστειρωμένο.	τεμάχιο	50	22,00 €	1.100,00 €	24%	1.364,00 €
13	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συσκευή μετάγγισης αίματος και παραγώγων Με μη αεριζόμενο σταγονοθάλαμο να διαθέτει φίλτρο αίματος πόρων, απαλλαγμένη από φθαλικά (DEHP-free) και latex με προστασία από την ελεύθερη ροή. Να κατατεθούν τα σχετικά εντυπα του οικου κατασκευής που θα προκύπτουν τα αναφερόμενα.	τεμάχιο	120	4,08 €	489,60 €	24%	607,10 €

14	Συσκευή εντερικής στίτισης μέσω αντλίας να παρέχεται συννοσός εξοπλισμός(αντλίες εντερικής στίτισης) με τα παρακάτω χαρακτηριστικά. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΙΤΗΣΗΣ • η παρεχόμενη συσκευή να είναι καινούργια, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί όλες τις σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας. τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά να τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου. • η αντλία εντερικής στίτισης να είναι περιστρεφόμενη περισταλτική που να ελέγχεται με μικροεπεξεργαστή (υπολογιστή). η αντλία να παρέχει ακριβή, ελεγχόμενη εντερική στίτιση σε ένα ασφαλές σύστημα. να διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη και απλά χειριστήρια. • να φέρει την ένδειξη CE KAI ISO του εργοστάσιου κατασκευής. • να παρέχεται εργώηση καλής λειτουργίας για δυο(2) έτη. • με την παράδοση της συσκευής να παραδοθούν SERVICE και OPERATION MANUAL και να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των χρηστών. • να παρέχεται η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης εντος 24 ωρών. • η μνήμη της αντλίας να διατηρεί αυτόματα και επ’ αορίστου τις ακόλουθες τιμές μέχρι να επαναπρογραμματιστεί η συσκευή ή να διαγραφούν οι τιμές : ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΤΙΤΣΗΣ/ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΟΣ, ΔΟΣΗ	τεμάχιο	400	11,00 €	4.400,00 €	13%	4.972,00 €
----	--	---------	-----	---------	------------	-----	------------

