

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολύγυρος: 16-2-2026
Αρ. πρωτ. 1592

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφ. Κωνσταντινιά Καμήλαλη
Τηλ: 23713 50207
Email: kamilalik@1157.syzefxis.gov.gr

Προς :
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα 1^{ης} διαβούλευσης με αρ. **2026ΔΙΑΒ32148** επί των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν την Προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV:33181200-4 κατόπιν Ηλεκτρονικού Διεθνούς διαγωνισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της πρώτης διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών σχετικά με την Προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» CPV:33181200-4 όπως αυτές υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό **2026ΔΙΑΒ32148** από τις **30-1-2026** έως τις **14-2-2026**.

Συνημμένα :

Σχόλια των Οικονομικών φορέων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ
Γ.Ν. Χαλκιδικής


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΦΕΑΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

1.ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.

Αθήνα 12/02/2026

Πρός : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.23713 50363

Θέμα : Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Α.Π.7415/2023»

Κύριοι ,

Λάβαμε γνώση των υπό διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και θέτουμε στην διάθεση σας τις τεχνικές προδιαγραφές των φίλτρων της εταιρείας μας τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλά νοσοκομεία με άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

VITAL®

Φίλτρα αιμοκάθαρσης Low & High Flux – V series- Amical™

Φίλτρα αιμοκάθαρσης, Χαμηλής διαπερατότητας (Low Flux) και Υψηλής διαπερατότητας (High Flux), υψηλής απόδοσης, άριστης βιοσυμβατότητας, κατάλληλα για θεραπεία με σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

Κατασκευάζονται με την νέα εξελιγμένη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης Amical™, ειδικά κατασκευασμένη για μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και με ομοιόμορφη κατανομή των τριχοειδικών της μεμβράνης. Η εξελιγμένη σύνθεση και η κορυφαία κατασκευή της μεμβράνης Amical™,προσδίδει στο φίλτρο άριστη βιοσυμβατότητα,με υψηλές , σταθερές αποδόσεις κάθαρσης για αποτελεσματικότερη θεραπεία.

Τα φίλτρα VITAL της νέας σειράς φίλτρων "V-series" , κατασκευάζονται με περίβλημα και καπάκια από πολυπροπυλένιο χωρίς δισφαινόλη (BPA-free), χωρίς φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE),για ασφαλέστερη αιμοκάθαρση με υψηλή βιοσυμβατότητα.

Τύπος Μεμβράνης : Amical™

Διαθέσιμα μεγέθη μεμβράνης : 1.6m² - 1.8m² - 2.0m² -- 2.2m²

Μέθοδος αποστείρωσης : Ακτινοβολία γ'

Τα φίλτρα συνοδεύονται από αρτηριακές και φλεβικές γραμμές , κατάλληλες για τα μηχανήματα της Μ.Τ.Ν του νοσοκομείου , κατασκευασμένες από Ιατρικό PVC , απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE).

Εργοστάσιο Κατασκευής : Vital Healthcare Sdn.Bhd.,Μαλαισία

Πιστοποίηση : ISO 13485:2016 Σήμανση CE : CE 0197


Φορέας Πιστοποίησης : TUV Rheinland, με αριθμό αναγνώρισης 0197

Χώρα Κατασκευής : Μαλαισία.

Τα σχόλια μας στην διαβούλευση αποστέλλονται και με e-mail για ευκρινέστερη ανάγνωση μια και ο δικτυακός τόπος του ΕΣΗΔΗΣ,στην πλατφορμα των διαβουλεύσεων δεν δίνει την δυνατότητα πλήρους απεικόνισης των αρχείων μας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.



ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε
Ανώνυμος Εισαγωγική & Εξαγωγική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών

Αθήνα 12/02/2026

Πρός : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.23713 50363

Θέμα : Διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Α.Π.7415/2023»

Κύριοι ,

Λάβαμε γνώση των υπό διαβούλευση Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ» και θέτουμε στην διάθεση σας τις τεχνικές προδιαγραφές των φίλτρων της εταιρείας μας τα οποία χρησιμοποιούνται σε πολλά νοσοκομεία με άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

VITAL®

Φίλτρα αιμοκάθαρσης High Flux – **V series- Amical™**

Φίλτρα αιμοκάθαρσης, Υψηλής διαπερατότητας (High Flux), υψηλής απόδοσης, άριστης βιοσυμβατότητας, κατάλληλα για θεραπεία με σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

Κατασκευάζονται με την νέα εξελιγμένη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης **Amical™**, ειδικά κατασκευασμένη για μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και με ομοιόμορφη κατανομή των τριχοειδικών της μεμβράνης. Η εξελιγμένη σύνθεση και η κορυφαία κατασκευή της μεμβράνης **Amical™**, προσδίδει στο φίλτρο άριστη βιοσυμβατότητα, με υψηλές , σταθερές αποδόσεις κάθαρσης για αποτελεσματικότερη θεραπεία.


Τα φίλτρα VITAL της νέας σειράς φίλτρων “V-series” , κατασκευάζονται με περίβλημα και καπάκια από πολυπροπυλένιο χωρίς δισφαινόλη (BPA-free), χωρίς φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE), για ασφαλέστερη αιμοκάθαρση με υψηλή βιοσυμβατότητα.

Τύπος Μεμβράνης : **Amical™**

Διαθέσιμα μεγέθη μεμβράνης : **1.6m² - 1.8m² - 2.0m² - 2.2m²**

Μέθοδος αποστείρωσης : **Ακτινοβολία γ'**





ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε

Ανώνυμος Εισαγωγική & Εξαγωγική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών

Τα φίλτρα συνοδεύονται από αρτηριακές και φλεβικές γραμμές, κατάλληλες για τα μηχανήματα της Μ.Τ.Ν του νοσοκομείου, κατασκευασμένες από Ιατρικό PVC, απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE).

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ VITAL® High Flux "V-series"

Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Q_B=300ml/min - Q_D=500ml/min - Q_F=0

Κατηγορία Μεμβράνης φίλτρου	Τύπος Μεμβράνης/ Επιφάνεια σε m ²	Κωδικοί Εργασίας/ ΕΚΑΠΤΥ/ Τιμολόγησης/ ΕΘΦ	Όγκος Πλήρωσης ml	KuF φίλτρου	KuF Ανα m ²	Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφάτρικά	Bir. B12	Που- Λίνη	ΚαΑ* ουρίας
A2.Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m ² , συνθετικές μεμβράνες high-flux & επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1.5 m ² .	Amical™ 1.6	V16HF/ 1073064/ 14021/ 2820002791380	100	55	34,3	261	231	239	158	121	1.123,20
A2.Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m ² , συνθετικές μεμβράνες high-flux & επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1.5 m ² .	Amical™ 1.8	V18HF/ 1073065/ 14022/ 2820002791403	109	60	33.3	267	245	251	175	129	1.320,64
A2.Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m ² , συνθετικές μεμβράνες high-flux & επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1.5 m ² .	Amical™ 2.0	V20HF/ 1073066/ 14023/ 2820002791427	120	66	33	275	258	264	190	140	1.450,36
A2.Φίλτρα in vitro Kuf >20ml/mmHg/h/1.0 m ² , συνθετικές μεμβράνες high-flux & επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1.5 m ² .	Amical™ 2.2	V22HF/ 1073067/ 14024/ 2820002791441	138	72	32,7	280	270	273	205	149	1.770,64

Αποστείρωση : Ακτινοβολία γ.

Πάχος Τοιχωμάτων = 40μm

Εσωτερική διάμετρος = 200μm

*K_{OA}/Q_F=10ml/min

SC20.7 (B2)

Max TMP=500mmHg

Εργοστάσιο Κατασκευής : **Vital Healthcare Sdn.Bhd., Μαλαισία**

Δ/νση : Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan Sulaiman 42000 Palabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαισία.


Πιστοποίηση : ISO 13485:2016 Σήμανση CE : CE 0197

Φορέας Πιστοποίησης : TUV Rheinland, με αριθμό αναγνώρισης 0197

Χώρα Κατασκευής : Μαλαισία.



Κριμαίας 11-15, 115 26 Αθήνα. Τηλ. 210-6917178, 210-6916258,
Fax: 210-6924479 e-mail : germanos@otisnet.gr



ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε
Ανώνυμος Εισαγωγική & Εξαγωγική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ VITAL® Low Flux "V-series"

Καθάρσεις ουσιών σε ml/min με Q_B=300ml/min - Q_D=500ml/min - Q_F=0

Κατηγορία Μεμβράνης φίλτρου	Τύπος Μεμβράνης/ Επιφάνεια σε m ²	ΚΩΔΙΚΟΙ Εργαστασίου/ ΕΚΑΠΤΥ/ Τιμολογήσης/ΕΟΦ	ΟΓΚΟΣ Πλήρωσης ml	KuF φίλτρου	KuF Ανά m ²	Συρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. B12	Ινσουλίνη	ΚοΑ* συρίας
B2.Φίλτρα in vitro KuFs20ml/mmHg/h/1. 0 m ² , συνθετικές μεμβράνες low-flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m ² .	Amical™ 1.6	V16LF/ 1073057/ 14014/ 2820002791267	98	23	14.3	251	228	226	130	-	960,70
B2.Φίλτρα in vitro KuFs20ml/mmHg/h/1. 0 m ² , συνθετικές μεμβράνες low-flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m ² .	Amical™ 1.8	V18LF/ 1073058/ 14015/ 2820002791281	110	26	14.4	259	245	238	146	-	1.082,78
B2.Φίλτρα in vitro KuFs20ml/mmHg/h/1. 0 m ² , συνθετικές μεμβράνες low-flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m ² .	Amical™ 2.0	V20LF/ 1073059/ 14016/ 2820002791304	125	29	14.5	268	254	250	160	-	1.264,80
B2.Φίλτρα in vitro KuFs20ml/mmHg/h/1. 0 m ² , συνθετικές μεμβράνες low-flux και επιφάνεια μεμβράνης ≥ 1,5 m ² .	Amical™ 2.2	V22LF/ 1073060/ 14017/ 2820002791328	137	33	15	274	269	261	175	-	1.568,90
Αποστείρωση : Ακτινοβολία γ, Πάχος Τοιχωμάτων = 40μm Εσωτερική διάμετρος = 200μm *ΚοΑ/Οr=10ml/min Max TMP=500mmHg											

Τα φίλτρα συνοδεύονται από αρτηριακές και φλεβικές γραμμές , κατάλληλες για τα μηχανήματα της M.T.N του νοσοκομείου , κατασκευασμένες από Ιατρικό PVC , απαλλαγμένο από φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE).

Εργοστάσιο Κατασκευής : **Vital Healthcare Sdn.Bhd.**

Δ/ση : Lot 3, Jalan Sultan Mohamed 3, Bandar Sultan Sulaiman 42000 Palabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan, Μαλαισία.

Πιστοποίηση : ISO 13485:2016 Σήμανση CE : CE 0197

Φορέας Πιστοποίησης : TUV Rheinland, με αριθμό αναγνώρισης 0197

Χώρα Κατασκευής : Μαλαισία.

EU Representative / Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80 D-66386, St.Ingbert , Γερμανία.



Κρημνιάς 11-15, 115 26 Αθήνα. Τηλ. 210-6017178, 210-6016258,
Fax: 210-6924479 e-mail : germanos @otenet.gr



ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε

Ανώνυμος Εισαγωγική & Εξαγωγική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών

EU Representative / Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

MT Promedt Consulting GmbH, Altenhofstrasse 80 D-66386, St.Ingbert , Γερμανία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ετικέτα/συσκευασία) : Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα κατασκευής , την οδηγία 93/42/EE και την διακήρυξη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 24 Τεμάχια

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B2.

ΦΙΛΤΡΑ IN VITRO Kuf $\leq 20\text{ml/mmHg/h/1.0 m}^2$, συνθετικές μεμβράνες low Flux και επιφάνεια μεμβράνης $\geq 1.5 \text{ m}^2$.

VITAL®

Φίλτρα αιμοκάθαρσης Low Flux –V series- Amical™

Φίλτρα αιμοκάθαρσης, χαμηλής διαπερατότητας (Low Flux), υψηλής απόδοσης, άριστης βιοσυμβατότητας, κατάλληλα για θεραπεία με σύγχρονες μεθόδους αιμοκάθαρσης.

Κατασκευάζονται με την νέα εξελιγμένη μεμβράνη πολυαιθεροσουλφόνης Amical™, ειδικά κατασκευασμένη για μεγαλύτερη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και με ομοιόμορφη κατανομή των τριχοειδικών της μεμβράνης. Η εξελιγμένη σύνθεση και η κορυφαία κατασκευή της μεμβράνης Amical™, προσδίδει στο φίλτρο άριστη βιοσυμβατότητα, με υψηλές , σταθερές αποδόσεις κάθαρσης για αποτελεσματικότερη θεραπεία.


Τα φίλτρα VITAL της νέας σειράς φίλτρων "V-series" , κατασκευάζονται με περίβλημα και καπάκια από πολυπροπυλένιο χωρίς δισφαινόλη (BPA-free), χωρίς φθαλικές ενώσεις (DEHP FREE), για ασφαλέστερη αιμοκάθαρση με υψηλή βιοσυμβατότητα.

Τύπος Μεμβράνης : Amical™

Διαθέσιμα μεγέθη μεμβράνης : $1.6 \text{ m}^2 - 1.8 \text{ m}^2 - 2.0 \text{ m}^2 - 2.2 \text{ m}^2$

Μέθοδος αποστείρωσης : Ακτινοβολία γ'





ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε

Ανώνυμος Εισαγωγική & Εξαγωγική Εταιρεία Ιατρικών Ειδών

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ετικέτα/συσκευασία) : Σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα κατασκευής , την οδηγία 93/42/ΕΕ και την διακήρυξη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 24 Τεμάχια

Τα σχόλια μας στην διαβούλευση αποστέλλονται και με e-mail για ευκρινέστερη ανάγνωση μια και ο δικτυακός τόπος του ΕΣΗΔΗΣ, στην πλατφόρμα των διαβουλεύσεων δεν δίνει την δυνατότητα πλήρους απεικόνισης των αρχείων μας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Με εκτίμηση,
ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.



