

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 2026

α/α	Περιγραφή είδους	Μον. Μέτρησης	Ζητούμενη Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	δαπάνη με ΦΠΑ	ΦΠΑ είδους
1	Γωνιώδη προέκταση MOUNT για σύνδεση ενδοτραχειακού με τον αναπνευστικό κύκλωμα, διαφανής, λείας εσωτερικής επιφάνειας, σπирάλ με περιστροφή μέχρι και 360° με συνδετικά που εξασφαλίζουν 0% διαρροή με δυνατότητα βρογχοαναρρόφησης αποστειρωμένη μεγέθους 10cm.	Τεμ.	320	1,15 €	368,00 €	456,32 €	24%
2	Ενδοτραχειακοί σωλήνες με cuff, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free) τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης. Να φέρουν ακτινοσκοπική γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm από το cuff , ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της. Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά και να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της . Με Murphy eye. Οι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus. Να υπάρχει δειγματισμός. No 2,5 = 5 τεμ. No 3 = 5 τεμ. No 3,5 = 5 τεμ. No 4 = 5 τεμ. No 4,5 = 5 τεμ. No 5 = 10 τεμ. No 5,5 = 10 τεμ. No 6 = 15 τεμ, No 6,5 = 70 τεμ. No 7 = 100 τεμ. No 7,5 = 300 τεμ No 8,0 = 200 τεμ No 8,5 = 80 τεμ No 9 = 10 τεμ.	Τεμ.	920	2,00 €	1.840,00 €	2.281,60 €	24%
3	Υποαλλεργικό κολλάρο στήριξης τραχειοσωλήνα από μαλακό μη ερεθιστικό υλικό με κούμπωμα VELCRO που εξασφαλίζει άνετο και σταθερό κράτημα. Η φακαρόλα να είναι ελαστική και φαρυδιά. Αποστειρωμένο	Τεμ.	300	4,80 €	1.440,00 €	1.785,60 €	24%
4	Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού .Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping) που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά. Να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί στο μπράτσο του ασθενούς. Χωρίς φθαλικές ενώσεις. Η γραμμή σύνδεσης να φέρει κόκκινη σήμανση. Η εταιρία να προμηθεύει τα καλώδια σύνδεσης στο monitor GE Dash 500 και τις βάσεις.	Τεμ.	200	12,00 €	2.400,00 €	2.976,00 €	24%
5	Φίλτρα αντιμικροβιακά και κατακράτησης ιόν θέρμανσης ύγρανσης υδροφοβικά, HEPA, με πολύ μικρό νεκρό χώρο 45ml, πολύ μικρού βάρους 29 g, με την μεγαλύτερη αντιμικροβιακή ικανότητα MPV μικρότερη του ενός 99,9999999% και αντιβακτηριδιακή μικρότερη των 0,023µm με υποδοχή για καπνογράφο αποστειρωμένα μ.χ. Latex free	Τεμ.	1.500	2,10 €	3.150,00 €	3.906,00 €	24%
6	Σωλήνας τραχειοστομίας με CUFF HI LOW και ενσωματωμένη αναρρόφηση. Από διάφανο θερμοευαίσθητο ιατρικό PVC, με ατραυματικό άκρο με ανατομική καμπύλη 105° άθραυστο SOFT SEAL CUFF HI LOW, σφαιρικού σχήματος ώστε να ασκεί πίεση σε διαφορετικά σημεία στην τραχεία. Να φέρει σωληνάκι αναρρόφησης, ατραυματικό οδηγό με στρογγυλεμένα άκρα με ειδική εσωτερική οπή για τεχνική SELDINGER, ο οποίος να κουμπώνει / ασφαλίζει με τον σωλήνα για να παρέχει ακαμψία και το άκρο του να μην εξέχει ≥ 1cm από το άκρο του σωλήνα. Ακτινοσκοπικός, αποστειρωμένος μιας χρήσης για πολυήμερη παραμονή. No 6,0 10 τεμ No 7,0 20 τεμ No 8,0 30 τεμ No 9,0 30 τεμ	Τεμ.	90	24,00 €	2.160,00 €	2.440,80 €	13%
7	Συνδετικά πώματα ασφαλείας καθετήρων IV, CVC, φλεβικά και αρτηριακά. Να είναι κατάλληλα για πρόληψη λοιμώξεων και να αποδεικνύεται με μελέτες. Να παρέχουν ευθεία ροή υγρών 105ml/min σε βαρύτητα και 10ml/s (600ml/min) σε χρήση CT και αντοχή σε δυναμική έγχυση έως 350psi. Να είναι MRI συμβατά έως 3 Tesla. Να είναι συμβατά με αίμα και αντοχής σε λιπίδια αλκοόλη και Chlorexidine. Να έχουν νεκρό όγκο περίπου 0,02ml, συνδέσεις m/f, L/L χωρίς χρήση βελόνας. LATEX FREE DEHP FREE. Για χρήση 7 ημερών ή 360 συνδέσεων. Αποστειρωμένα.	Τεμ.	500	0,40 €	200,00 €	248,00 €	24%

8	Φίλτρα τραχειοστομίας με θυρίδα αναρρόφησης για χρήση 24 ωρών. Με ανοιγόμενη θύρα που επιτρέπει την πρόσβαση καθετήρα αναρρόφησης και ενσωματωμένη υποδοχή χορήγησης οξυγόνου. Αποτελεσματικός μεταλλάκτης θέρμανσης και ύγρανσης με ελάχιστη αντίσταση ροής. Με συνδετικό 15 mm συμβατό με αναπνευστικά συστήματα. Αποστειρωμένα, μιας χρήσης.	Τεμ.	200	1,60 €	320,00 €	361,60 €	13%
9	Κουβέρτες μιας χρήσεως για μηχανήμα ψύξης – θέρμανσης BLANKENTROLL III, που διαθέτει το νοσοκομείο. Διαστάσεις 63,5cm X 83,8 cm	Τεμ.	60	46,00 €	2.760,00 €	3.422,40 €	24%
10	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών με συνοδό συσκευή από χαρτί υψηλής ποιότητας , ανθεκτικές με εσωτερική επένδυση πλαστικών ολόσωμες φάρδους μεγαλύτερου των 110 cm.	Τεμ.	50	8,20 €	410,00 €	508,40 €	24%
11	Κουβέρτες θέρμανσης ασθενών με συνοδό συσκευή από χαρτί υψηλής ποιότητας , ανθεκτικές με εσωτερική επένδυση πλαστικών άνω σώματος διάστασης 201X76εκ.+2 εκ.,με ανατομική λαμόκοψη.Να διαθέτουν δύο υποδοχές του σωλήνα (αριστερά-δεξιά)Το κάτω στρώμα που εφάπτεται του ασθενούς να είναι εξ ολοκλήρου υφασμάτινης υφής, εξαιρετικής ανθεκτικότητας, από μη υφασμένο πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (non woven), ελαφρύ , υποαλλεργικό , απαλό και ανθεκτικό.Οι κουβέρτες να έχουν ειδική κυψελωτή διάταξη , να διαθέτουν μικροπόρους παροχής θερμότητας σε όλη την επιφάνεια τους και όχι τρύπες, ώστε να παρέχουν άμεση & ομοιόμορφη μετάδοση της θερμότητας σε όλη την επιφάνεια του ασθενή.Να παραμένουν στη θέση τους χωρίς να αιωρούνται, να είναι ελεύθερες latex και ελεύθερες DEHP, ελεύθερες PVC , υψηλής αντίστασης σε ανάφλεξη (να καλύπτουν το πρότυπο ασφάλειας 16 CFR 1610) , ανθεκτικές σε σχισίματα και τρυπήματα και να μην απορροφούν υγρά (πλήρως υδροαπωθητικές και αδιάβροχες).Κατά τη χρήση τους να μην αποβάλλουν ίνες σκόνης ή χνούδι σύμφωνα με ISO 9073-10. Να είναι μη αγωγίμες & αντιστατικές , ακτινοδιαπερατές και συμβατές με απεικονιστικά συστήματα, να μην περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες , ζωικούς ιστούς ή παράγωγα αίματος , απόλυτα βιοσυμβατές, μη αλλεργικές & μη κυταρροτοξικές , ελεύθερες PVC. Οι υποδοχές σύνδεσης με το σωλήνα θέρμανσης να διαθέτουν διπλούς κρίκους ασφαλείας & να εξασφαλίζουν εύκολη και ασφαλή σύνδεση. Η συσκευή παραγωγής θερμού αέρα να είναι αθόρυβη , με υψηλή απόδοση και εύκολη στη χρήση.Με την ενεργοποίηση της να επιτυγχάνει την επιλεγείσα θερμοκρασίαεντός μόνο 60 sec και τη διατηρεί σταθερή για όσο απαιτηθεί. Επίσης για λόγους ασφαλείας, όταν τίθεται σε λειτουργία να παρέχει αυτόματα την μεσαία κλίμακα θερμοκρασίας 38+-2o C. Να είναι αθόρυβη με επίπεδο θορύβου έως 48 db. Να διαθέτει εσωτερικό φίλτρο αέρα ταξινόμησης HEPA, της υψηλότερης κατηγορίας H13, υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας 0,3 μm 99,99%-0,2 μm 99,86% με αντικατάσταση μετά από 2.000 ώρες χρήσης.	Τεμ.	100	8,50 €	850,00 €	1.054,00 €	24%
12	Καπέλα χειρουργείου μιας χρήσης Γυναικών διάτρητα (με λάστιχο περιμετρικά)	Τεμ.	7.000	0,03 €	210,00 €	260,40 €	24%
13	Ρύγχη αναρρόφησης με ελαία τύπου YANCAUER με ωπή. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως	Τεμ.	600	1,20 €	720,00 €	813,60 €	13%
14	Ρύγχη αναρρόφησης χωρίς ωπή τύπου YANCAUER . Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως	Τεμ.	600	1,20 €	720,00 €	813,60 €	13%
15	Κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας μιας χρήσης 3 στρωμάτων ,αδιάβροχο , με αντιμικροβιακό φραγμό , διαστάσεων 100 X 230 cm , με ταχύτητα απορρόφησης λιγότερο από 5sec , η οποία να πιστοποιείται , ώστε τα προσπίπτοντα υγρά να απορροφώνται χωρίς διάχυση στον περιβάλλοντα χώρο.Με αντιστατικό προϊόν με βάση την Ολεφίνη . Να μην περιέχει λάτεξ καθώς και κανένα συστατικό ζωικής προέλευσης . Να διαθέτει απορροφητική ικανότητα 4,0lt/τεμ. Να είναι μερικώς βιοδιασπώμενο , απολύτως εναρμονισμένο με την τρέχουσα νομοθεσία Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον επίσημο οργανισμό.	Τεμ.	600	12,00 €	7.200,00 €	8.136,00 €	13%
16	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσσιμο. Διαστάσεων 50cm * 50cm	Τεμ.	3500	0,21 €	735,00 €	830,55 €	13%
17	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσσιμο. Διαστάσεων 50cm * 75cm	Τεμ.	600	0,25 €	150,00 €	169,50 €	13%
18	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα,αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά (χωρίς αυτοκόλλητο) με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσσιμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm	Τεμ.	3500	0,30 €	1.050,00 €	1.186,50 €	13%
19	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, απορροφητικά με αυτοκόλλητο, με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσσιμο. Διαστάσεων 75cm * 90cm	Τεμ.	2.000	0,35 €	700,00 €	791,00 €	13%

20	Χειρουργικά πεδία 2 στρωμάτων αδιάβροχα, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα αυτοκόλλητα απορροφητικά με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο. Διαστάσεων 50cm *75cm	Τεμ.	500	0,40 €	200,00 €	248,00 €	24%
21	Συρραπτικά Δέρματος REGULAR, μιας χρήσεως, αποστειρωμένα, ≈ 30-35 clips	Τεμ.	1.500	2,40 €	3.600,00 €	4.464,00 €	24%
22	Μάσκες χειρουργείου ενισχυμένες τριών στρωμάτων με μεταλλική ενίσχυση με λάστιχο στήριξης στα αυτιά, μιας χρήσεως.	Τεμ.	70.000	0,02 €	1.400,00 €	1.484,00 €	6%
23	Πλάκα γείωσης, μιας χρήσεως, διπλής αγωγίμης επιφάνειας, διάστασης διάστασης 18.3 x 11.4 cm, με αγωγή επιφάνεια 137 cm ² και ενσωματωμένο καλώδιο μήκους περίπου 3 μέτρα. Να συνεργάζεται με σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του ηλεκτροδίου με τον ασθενή (Adaptive REM). Να διατίθεται με υπόστρωμα πολυμερούς γέλης νερού ώστε να διατηρείται η υγρασία στο δέρμα και με ακρυλικό υπόστρωμα κόλλας περιμετρικά για την αποφυγή εισόδου υγρών. Να είναι ελαστική και εύκαμπτη ώστε να μη σκίζεται. Να είναι ελεύθερη από latex και PVC. Να έχει μεγάλη επιφάνεια για μειωμένη αντίσταση στο σημείο επαφής και να διατίθεται για χρήση σε ασθενείς άνω των 5 κιλών. Να διατίθενται από εταιρεία πιστοποιημένη με ISO 9001, ISO 13485 & ISO 14001. Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO13485 και το είδος να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (EE)2017/745(να κατατεθούν πιστοποιητικά) Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολογήση	Τεμ.	1.000	5,30 €	5.300,00 €	6.572,00 €	24%
24	Ηλεκτρόδιο γείωσης επικαλυμμένο με Polyhesive διπλής επιφάνειας, με υδρογέλη, διάστασης 18.3 x 11.4 cm, που να υποστηρίζουν την τεχνολογία Adaptive REM, με αγωγή επιφάνεια 137 cm ² , αδιάβροχο, μιας χρήσεως αποστειρωμένο, ελεύθερο από λατέξ χωρίς καλώδιο, με αφαιρούμενο αυτοκόλλητο γραφής στοιχείων του εκάστοτε ασθενούς	Τεμ.	300	1,90 €	570,00 €	706,80 €	24%
25	Κουστούμι χειρουργείου μιας χρήσης XXL (μπλούζα-παντελόνι)	Τεμ.	70	1,20 €	84,00 €	104,16 €	24%
26	Σάκοι αναρρόφησης χειρουργείου με φίλτρο 2 λίτρα, μιας χρήσης ,με βάση για την αναρρόφηση, αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία. Η βάση να διατίθεται δωρεάν.	Τεμ.	1.200	1,60 €	1.920,00 €	2.380,80 €	24%
27	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 10, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	700	0,17 €	119,00 €	147,56 €	24%
28	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 11, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	1.500	0,17 €	255,00 €	316,20 €	24%
29	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 12, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	500	0,17 €	85,00 €	105,40 €	24%
30	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 15, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,17 €	170,00 €	210,80 €	24%
31	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 21, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	2.000	0,17 €	340,00 €	421,60 €	24%
32	Νυστέρια με πλαστική λαβή No 23, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως	Τεμ.	250	0,17 €	42,50 €	52,70 €	24%
33	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 10, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	1.000	0,05 €	50,00 €	62,00 €	24%
34	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 11, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	4.500	0,05 €	225,00 €	279,00 €	24%
35	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 12, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	500	0,05 €	25,00 €	31,00 €	24%
36	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 15, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	1.500	0,05 €	75,00 €	93,00 €	24%
37	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 20, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	300	0,05 €	15,00 €	18,60 €	24%
38	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 21, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	3.000	0,05 €	150,00 €	186,00 €	24%
39	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 22, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	400	0,05 €	20,00 €	24,80 €	24%
40	Λεπίδες χειρουργικών μαχαιριδίων No 23, αποστειρωμένες, μιας χρήσεως	Τεμ.	500	0,05 €	25,00 €	31,00 €	24%
41	Αδιάβροχα σεντόνια αποστειρωμένα με ιδιαίτερη αντοχή στο σχίσιμο, διάσταση: 150cm* 180cm, μιας χρήσεως	Τεμ.	1.800	0,90 €	1.620,00 €	2.008,80 €	24%
42	Χειρουργικό σετ Διουρηθρικής προστατεκτομής, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο πλήρες.	Τεμ.	120	4,30 €	516,00 €	639,84 €	24%
43	Στειλεός διαθερμίας συμβατός με διαθερμία που διαθέτει σύστημα αναγνώρισης του ιστού. Να είναι αντικολητικός με επικαλυμμένη λεπίδα edge που καθιστά το ηλεκτρόδιο ακόμα πιο ασφαλές από διαρροή ρεύματος, μιας χρήσης με δυνατότητα εγγραφής πιστοποίησης κατά του εγκαύματος, με πλαστική βάση στήριξης στειλεού διαθερμίας, αποστειρωμένη μιας χρήσης	Τεμ.	900	1,00 €	900,00 €	1.116,00 €	24%

44	Καλλύματα τραπεζιού MAYO αποστειρωμένα αδιά-βροχα ενισχυμένα διάσταση: 80cm*145 cm, μίας χρήσεως, στην εξωτερική συσκευασία να υπάρχει εμφανώς εικονίδιο δύο (2) χεριών για ανάδειξη της άνω επιφάνειας.	Τεμ.	2.800	0,90 €	2.520,00 €	2.847,60 €	13%
45	Καλλύματα αποστειρωμένα για ακτινολογικά μηχανήματα με λάστιχο ή κορδόνι .διάσταση 60cm* 1m περίπου, μιας χρήσεως.	Τεμ.	200	1,15 €	230,00 €	285,20 €	24%
46	Κάλλυμα παντός τύπου λάμπας χειρουργείου αποστειρωμένο, μιας χρήσεως.	Τεμ.	2.500	1,00 €	2.500,00 €	3.100,00 €	24%
47	Καλλύματα καλωδίων αποστειρωμένα διάσταση: 12cm* 250 cm περίπου, μιας χρήσεως.	Τεμ.	220	0,55 €	121,00 €	150,04 €	24%
48	Δισάκια Διαθερμίας και λαπαροσκοπικών εργαλείων μονού θαλάμου, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως διαστάσεων τουλάχιστον πλάτους 31 cm και ύψους 50cm.	Τεμ.	1400	0,65 €	910,00 €	1.128,40 €	24%
49	Συσκευή συλλογής βρογχικών εκκρίσεων και βλεννών για νεογνά και παιδιά, αποστειρωμένη, μίας χρήσης Latex – free Να διαθέτει φιαλίδιο χωρητικότητας 25 ml, από pvc νοσοκομειακού τύπου, καπάκι ασφαλείας βιδωτό, δεύτερο καπάκι , ετικέτα ασθενούς, δύο ακτινοσκοπικούς καθετήρες αναρρόφησης 6 & 10 Fr, από pvc νοσοκομειακού τύπου, μήκους 36 εκ. Να διαθέτει ενσωματωμένο διαφανή σωλήνα σύνδεσης αναρρόφησης μήκους 40 εκ., με αποσπώμενο τμήμα 30 εκ., και ελαστικό πλαστικό άκρο για σύνδεση με κάθε τύπο συνδετικού αναρρόφησης. Ο σωλήνας να έχει δυνατότητα απόσπασης μέρους του μέσω συνδετικού και το κατάλληλα διαμορφωμένο άκρο του σφραγίζει με ασφάλεια τη δεύτερη υποδοχή στο καπάκι δημιουργώντας ένα πλήρως κλειστό σύστημα και χερούλι μεταφοράς.	Τεμ.	120	5,30 €	636,00 €	788,64 €	24%
50	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα 3 θαλάμων χωρητικότητας τουλάχιστον 2100 cc που να μπορεί να λειτουργήσει με τη βαρύτητα ή με την αναρρόφηση. Να διαθέτει σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς ο οποίος να διαθέτει απαραίτητα clamp για διακοπή της ροής ή για άρμεγμα και να έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αποσύνδεσης από τη βάση της συσκευής για άμεση και εύκολη αλλαγή παροχέτευσης. Με διαβαθμίσεις ανά 10 ml στα πρώτα 200 ml κάνοντας τη συσκευή κατάλληλη και για παιδιατρική χρήση. Να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας θετικής πίεσης και βαλβίδα εκτόνωσης της αρνητικής πίεσης με ειδικό ενσωματωμένο φίλτρο και δυνατότητα πλήρωσης του θαλάμου ενδοθωρακικών πιέσεων χωρίς τη χρήση βελόνας. Να υπάρχει η δυνατότητα συλλογής δείγματος χωρίς τη χρήση βελόνας τόσο από το πίσω μέρος του θαλάμου συλλογής υγρών και αέρα όσο και από τον αποσπώμενο σωλήνα με την βοήθεια συνδετικού. Να έχει σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση. Τα διαμερίσματα που χωρίζουν τον θάλαμο συλλογής υγρών θα πρέπει να επικοινωνούν μόνο από την οπίσθια πλευρά όπου σε περίπτωση τοποθέτησής της συσκευής σε ύπτια θέση να μην συντρέξει κίνδυνος μετατόπισης υγρών από το ένα διαμέρισμα στο άλλο. Να έχει ειδική χειρολαβή για κρέμασμα στο κρεβάτι, μικρό μέγεθος .	Τεμ.	80	25,00 €	2.000,00 €	2.260,00 €	13%
51	Ισοθερμικά πεδία 3 επιπέδων από αλουμίνιο (βαμβακερό- αλουμίνιο- πλαστικό) από μονωτικό υλικό μη αγωγίμο-αντιστατικό- ακτινοδιαπερατό ενηλίκων (2,10 m X1,20 m περίπου).	Τεμ.	100	7,40 €	740,00 €	917,60 €	24%
52	Συσκευή παροχέτευσης τραυμάτων με κενό αέρος, χωρητικότητας 600 ml, προκαθορισμένης αρνητικής πίεσης 700 mmHg, κατασκευασμένη από μη τοξικό και απυρετογόνο υλικό. Η φιάλη να φέρει απαραίτητα ειδική βαλβίδα προσδιορισμού του κενού αέρος στο άνω μέρος της μπουκάλας, με οπτική ένδειξη του βαθμού της υπάρχουσας αρνητικής πίεσης στο πάνω μέρος του θαλάμου μέσω ειδικής διαβάθμισης του επιπέδου αρνητικής πίεσης (ενδείξεις min- max) που βρίσκεται πάνω στο πλαστικό κάλυμμα της φουσούνας κενού καθώς και καπάκι ασφαλείας για την προστασία της βαλβίδας ρύθμισης της προεγκατεστημένης υψηλής αρνητικής πίεσης. Να διαθέτει συνδετικό σωλήνα, κατασκευασμένο από ειδικό υλικό για να μην τσακίζει. Η σύνδεση με τη μπουκάλα να είναι μέσω συστήματος LUER LOCK. Να υπάρχει ειδικό σύστημα διακοπής της παροχέτευσης καθώς και ειδική διάταξη για το κρέμασμά της. Να διαθέτει καθετήρα μήκους 50 εκατοστών περίπου, όπου στα 14 εκατοστά να διαθέτει πλευρικές οπές για αυξημένη παροχευτική ικανότητα και να συνδεύεται από τροκάρ-βελόνη ανοξείδωτου χάλυβα σε μεγέθη 10-12-14-16-18 CH. Να προσφερθεί και μπουκάλα αλλαγής. Η ανταλλακτική μπουκάλα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει και καθετήρα μήκους 50 εκατοστών. CH 10=40, CH 12=70, CH 14=100, CH 16=200, CH 18=40	Τεμ.	450	4,70 €	2.115,00 €	2.389,95 €	13%
53	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια, μέγεθος XL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές.	Τεμ.	1.400	1,20 €	1.680,00 €	2.083,20 €	24%
54	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες, μιας χρήσης, με ενίσχυση στο θώρακα και στα μανίκια, μέγεθος XXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χεριών, απορροφητικές.	Τεμ.	1000	1,20 €	1.200,00 €	1.488,00 €	24%

55	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης, μέγεθος XXL. Να περιλαμβάνει δύο (2) πετσέτες χειρών, απορροφητικές.	Τεμ.	2.400	1,65 €	3.960,00 €	4.910,40 €	24%
56	Μπλούζες χειρουργείου αποστειρωμένες μιας χρήσης, για ουρολογική επέμβαση, μέγεθος XL. Να διαθέτει κόψιμο στο μπροστινό μέρος (μεγάλη διπλή πιέτα) με δυνατότητα αναδίπλωσης, με ενίσχυση στο θώρακα και μανίκια.	Τεμ.	300	3,10 €	930,00 €	1.153,20 €	24%
57	Λαρυγγική μάσκα μίας χρήσεως από PVC, με την απαιτούμενη γωνίωση περίπου 90ο για ευκολότερη τοποθέτηση με Cuff διπλής φραγής με δυνατότητα να περάσει Levin για εκκένωση στομάχου και δυνατότητα αερισμού με θετική πίεση το οποίο να επιβεβαιώνεται από κλινική μελέτη. Να διαθέτει πλαϊνά πτερύγια στην εσωτερική πλευρά του cuff τα οποία σε συνδυασμό με τον αυλό για Levin να λειτουργούν ως επιγλωττιδικές μπάρες ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη του σωλήνα αερισμού της λαρυγγικής μάσκας από τυχόν κατάσπαση της επιγλωττίδας. Να έχει ενσωματωμένο Bite Block ομοαξονικά στο σωλήνα αερισμού, σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητος του αεραγωγού και σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση. Να είναι αποστειρωμένη και ελεύθερη από Latex. Σε μεγέθη No 1.0 = 2 τεμ, No 1.5 = 2 τεμ, No 2.0 = 2 τεμ, No 2.5 = 2 τεμ, No 3.0 = 4 τεμ, No 4.0 = 4 τεμ, No 5.0 = 4 τεμ	Τεμ.	20	27,00 €	540,00 €	669,60 €	24%
58	Λαρυγγικές Μάσκες IGELL χωρίς αεροθάλαμο, Υπεργλωττιδικές, με δυνατότητα προσαρμογής στην ανατομία του κάθε ασθενούς, Latex-free, μιας χρήσης. 1. Να φέρουν ένα περιφερικό τμήμα από στερεό ιδιαίτερα εύπλαστο θερμοπλαστικό μαλακό υλικό, τύπου ζελέ (gel) σε σχήμα πετάλου, αντί για αεροθάλαμο. 2. Να είναι 2ης γενιάς, με διευρυμένο κανάλι αναρρόφησης γαστρικών υγρών, μαλακό προστατευτικό δοντιών, σύστημα αποφυγής απόφραξης επιγλωττίδας και άγκιστρο σταθεροποίησης (hook ring) με χρωματικό κωδικό μεγέθους. 3. Να είναι εξολοκλήρου από μαλακό υλικό και πεπλατυσμένο σχήμα για στρεπτική ακαμψία. 4. Να φέρουν επιπλέον σπή για χορήγηση O2. 5. Να είναι προστατευμένες σε ειδική θήκη με χρωματικό κωδικό διάκρισης. 6. Να έχουν ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι. No 3 = 4 τεμ, No 4 = 10 τεμ, No 5 = 6 τεμ	Τεμ.	20	62,00 €	1.240,00 €	1.537,60 €	24%
59	AMBU παιδικές ,για χειροκίνητο θετικό αερισμό χωρίς αναπνευστική συσκευή, αυτόματα επανεκπυσσόμενος με βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, μιας χρήσεως.	Τεμ.	30	15,00 €	450,00 €	558,00 €	24%
60	AMBU ενηλίκων, για χειροκίνητο θετικό αερισμό χωρίς αναπνευστική συσκευή, αυτόματα επανεκπυσσόμενος μιας χρήσεως LATEX FREE.	Τεμ.	300	12,00 €	3.600,00 €	4.464,00 €	24%
61	Στοματοφαρυγγικοί Αεραγωγοί, υψηλής ποιότητας, ατραυματικοί, όλων των μεγεθών LATEX FREE No 000 = 60 τεμ, No 00 = 60 τεμ, No 0 = 60 τεμ, No 1 = 60 τεμ, No 2 = 600 τεμ, No 3 = 300 τεμ, No 4 = 200 τεμ	Τεμ.	1.340	1,20 €	1.608,00 €	1.993,92 €	24%
62	Σετ σωλήνων κυκλώματος αναισθησιολογικού μηχανήματος, LATEX FREE, για χρήση σε ενήλικες , μήκους τουλάχιστον 180 εκ. οι δύο σωλήνες και 150 ο τρίτος.Το σετ να περιλαμβάνει 2 σωλήνες με "Y" και ένα ασκό .Να είναι αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, να διαθέτει γωνία T' με υποδοχή LUER LOCK καπνογράφου, μιας χρήσεως	Τεμ.	500	4,80 €	2.400,00 €	2.976,00 €	24%
63	Ενδοτραχειακοί σωλήνες χωρίς cuff, κατασκευασμένοι από θερμοελαστικό PVC, μη τοξικό (latex free) τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέραςμα του καθετήρα αναρρόφησης.Να φέρουν ακτινοσκοπική γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm από το cuff , ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της.Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά και να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της . Με murphy eye. Οι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus.Να υπάρχει δειγματισμός. No 1= 5 τεμ, No 1,5 =5 τεμ. No 2 = 5 τεμ. No 2,5 = 5 τεμ, No 3,0 = 5 τεμ No 3,5 = 5 τεμ, No 4=5 τεμ.	Τεμ.	35	3,00 €	105,00 €	118,65 €	13%
64	Εξαγωγέας λίθων τύπου μπασκετ για ουρητηροσκόπιο με 4 ομαλά σύρματα από Nitinol, ατραυματικό χωρίς αιχμηρό άκρο μεγέθους 1,9fr, μήκος 120mm και διαμέτρου καλαθιού 12mm. Να διαθέτει εργονομική αποσπώμενη λαβή με δυνατότητα περιστροφής του μπάσκετ με ειδικό μηχανισμό αποφυγής καταστροφής του μπασκετ. Αποστειρωμένο σε ατομική συσκευασία.	Τεμ.	4	199,00 €	796,00 €	899,48 €	13%

65	Ενδοσκοπικός σάκος συλλογής - αφαίρεσης παρασκευασμάτων. Μιας χρήσεως, αποστειρωμένος σε διπλή συσκευασία, ανθεκτικός, αδιάβροχος, χωρητικότητας 200ml (Πιστοποιημένο Ιατροτεχν.Προϊόν με CE 0123)	Τεμ.	20	12,20 €	244,00 €	302,56 €	24%
66	Σάκος περισυλλογής παρασκευασμάτων διαμέτρου 10 mm και χωρητικότητας 700ml(200*170mm). Να είναι κατασκευασμένος από υλικό firststop, ανθεκτικό στα σκισίματα και θερμοπλαστική πολυουρεθάνη για αποφυγή διαρροών. Η επιμήκυνση του υλικού του σώματος του σάκου δείγματος πρέπει να είναι $\geq 100\%$. η αντοχή εφελκυσμού του σχοινιού απολίνωσης πρέπει να είναι $\geq 40N$. Να φέρει δακτύλιο από ενισχυμένο τιτάνιο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Να έχει στόμιο διαμέτρου 10mm, το οποίο να ανοίγει αυτόματα, χωρίς τη χρήση επιπλέον λαβίδων. Να διαθέτει ένδειξη κατεύθυνσης ανοίγματος του σάκου και νήμα για εξωκοιλιακή έλξη	Τεμ.	150	33,00 €	4.950,00 €	6.138,00 €	24%
67	<u>Κάθετο χειρουργικό κάλυμμα απομόνωσης, διαστάσεων 330 × 246 cm, σχεδιασμένο για την αποτελεσματική απομόνωση του χειρουργικού πεδίου και τη διαχείριση των υγρών κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι κατασκευασμένο από διπλοστρωματικό απορροφητικό και αδιαπέραστο υλικό πολυπροπυλενίου (PP) και πολυαιθυλενίου (PE) και διαθέτει διαφανές παράθυρο πολυαιθυλενίου, θυρίδα (fenestration) 78 × 26 cm με ενσωματωμένο αυτοκόλλητο φιλμ, ενσωματωμένο σάκο συλλογής υγρών με φίλτρο και έξοδο αποχέτευσης, δύο θήκες εργαλείων δύο διαμερισμάτων και δύο στηρίγματα σωλήνων τύπου hook & loop. Παρέχει υψηλή προστασία έναντι υγρών και μικροοργανισμών, είναι αποστειρωμένο, χωρίς λάτεξ και συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο EN 13795-1.</u>	Τεμ.	200	35,00 €	7.000,00 €	7.910,00 €	13%
68	<u>Ιωδοφόρο Οθώνιο με τεμνόμενη αποστειρωμένη περιοχή περίπου 60X45cm, ολόκληρο περίπου 90X45cm, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο με γ-ακτινοβολία</u>	Τεμ.	500	12,00 €	6.000,00 €	6.780,00 €	13%
69	Ορθοπδική κάλτσα, αποστειρωμένη, μιας χρήσεως σε ατομική συσκευασία, αδιάβροχη, non woven υλικό εσωτερικά, βαμβακερή επίστρωση εσωτερικά. Να περιέχει αυτοκόλλητη ταινία για καλύτερη συγκράτηση. Μεγέθη L & XL	Τεμ.	80	2,00 €	160,00 €	198,40 €	24%
70	Μανίκια αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, ατομική συσκευασία, για χρήση πάνω από χειρουργική ποδιά. Να μην περιέχει latex να είναι αδιάβροχα και να έχουν πλεκτή ελαστική μανσέτα.	Τεμ.	100	1,00 €	100,00 €	124,00 €	24%
71	Transducer, μορφομετατροπέας πίεσης (κλειστό σύστημα μέτρησης αιματηρής αρτηριακής πίεσης transducer, συμβατό με καλώδιο Monitor DATEX OHMEDA	Τεμ.	10	9,00 €	90,00 €	111,60 €	24%
72	Σετ υδατοπαγίδας με συνδετικά καπνογραφίας για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE (σε bt των 100τεμ.) από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας	σετ	2	350,00 €	700,00 €	868,00 €	24%
73	Φίλτρα Κάνιστρου Νατράσβεστου για το Αναισθ. Μηχάνημα DATEX OHMEDA AVANCE από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο κατασκευάστριας εταιρείας	Τεμ.	100	4,00 €	400,00 €	496,00 €	24%
74	Φίλτρα Αναπνευστήρα,Αντιμικροβιακά, κατασκευασμένα από πτυχόμενη μεμβράνη φίλτραρίσματος, εναλλακτικής ύγρανσης-θέρμανσης. Να κατακρατούν > 99,999 % των μικροβίων και ιών σε κλινικό περιβάλλον με πιστοποίηση. Να έχει χαμηλό βάρος και νεκρό όγκο < 65ml.Να έχουν απόδοση ύγρανσης μεγαλύτερη από 30mg / ανά λίτρο σε αναπνευστικό όγκο 500 ml. Να έχουν υποδοχή καπνογράφου με καπάκι.Να είναι αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να συστήνεται για αναπνευστικό όγκο 200ml έως 1500 ml.Χαμηλής αντίστασης ροής < από 2cm H2O και 60lt/min. Ελεύθερα Latex.	Τεμ.	1500	0,70 €	1.050,00 €	1.302,00 €	24%
75	Καθετήρες θώρακος με ατραυματικό τροκάρ από P.V.C. Να είναι βιοσυμβατοί και αιμοσυμβατοί. Να φέρουν ακτινοσκοπική γραμμή σε όλο το μήκος τους και διαγραμμισείς βάθους ανά 2 εκατοστά. Να έχει ενσωματωμένο συνδετικό με ακροφύσιο. Αποστειρωμένοι μιας χρήσης. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη. fr 24 = 40 τεμ, fr 28 = 80 τεμ, fr 32 = 20 τεμ	Τεμ.	140	4,50 €	630,00 €	781,20 €	24%
76	Μαρκαδόρος δέρματος που να συνοδεύεται από ειδικό χάρακα σε αποστειρωμένη συσκευασία μιάς χρήσης.	Τεμ.	30	0,60 €	18,00 €	22,32 €	24%
77	Σεντόνι αρθροσκόπησης, αποστειρωμένο μιάς χρήσης που να καλύπτει τον ασθενή, διαστάσεως 320cm x 230cm περίπου. Να υπάρχει ενσωματωμένο στο σεντόνι σακούλα συλλογής υγρών, υποδοχή για συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων και να έχει δακτύλιο για την έξοδο και απομόνωση του κάτω άκρου.	Τεμ.	35	5,05 €	176,58 €	218,95 €	24%

78	Λαρυγγική μάσκα δεύτερης γενιάς η οποία να έχει ενσωματωμένο σωλήνα πρόσβασης στο στομάχι ο οποίος καταλήγει σε 2 οπές για τοποθέτηση καθετήρα Levin ή καθετήρα αναρρόφησης. Να έχει τη δυνατότητα διασωλήνωσης με κοινό ενδοτραχειακό σωλήνα ο οποίος ελέγχεται από ινοπτικό βρογχοσκόπιο και να είναι κατασκευασμένη από σιλικόνη με σωλήνα που να φέρει την απαιτούμενη γωνίωση για επιτυχή τοποθέτηση, ελεύθερη από Latex και φθαλικές ενώσεις (DEHP). Να φέρει σωλήνα πλήρωσης του Cuff ανεξάρτητο του αεραγωγού ο οποίος διαθέτει τεχνολογία cuff pilot για συνεχή οπτική παρακολούθηση και ρύθμιση της πίεσης του αεροθαλάμου. Να διαθέτει ενσωματωμένο bite block, σύστημα σταθεροποίησης για να αποτρέπεται η μετατόπιση και να επιτυγχάνει πιέσεις φραγής (32cm H2O) που επιτυγχάνει η πρώτη υπεργλωττιδική συσκευή δεύτερης γενιάς LMA ProSeal. Να είναι αποστειρωμένη και διαθέσιμη σε μεγέθη 3.0, 4.0 και 5.0.	Τεμ.	90	30,00 €	2.700,00 €	3.348,00 €	24%
79	Ενδοτραχειακοί σωλήνες ενισχυμένοι σπιδράλ με cuff, κατασκευασμένοι από θερμοευαίσθητο PVC, μη τοξικό (latex free) τελείως ανεκτοί από το ανθρώπινο σώμα, με λείο εσωτερικό για εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης. Να φέρουν ακτινοσκοπική γραμμή μέχρι το κατωφερέστερο άκρο και ειδική σήμανση βάθους σε απόσταση 3cm από το cuff, ως ένδειξη σωστής ως προς το βάθος τοποθέτησης του σωλήνα εντός της τραχείας. Το cuff να ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (pilot) με άμεσο έλεγχο της πλήρωσής του και ο σωληνίσκος που το φουσκώνει να είναι ενσωματωμένος στο σωλήνα. Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα διευκολύνοντας τη διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού της. Το cuff να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά και να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού της. Με murphy eye. Οι προδιαγραφές να υποστηρίζονται από βιβλιογραφία ή prospectus. Να υπάρχει δειγματισμός. No 6 = 10 τεμ, No 6,5 = 10 τεμ, No 7 = 10 τεμ, No 7,5 = 10 τεμ, No 8,0 = 10 τεμ, No 8,5 = 10 τεμ.	Τεμ.	60	10,00 €	600,00 €	744,00 €	24%
80	Ενδοτραχειακός σωλήνας με ακροθάλαμο από PVC. Να φέρει πρόσθετο αυλό Evac ενσωματωμένο στο τοίχωμα του σωλήνα. Να φέρει κωνικό σχήμα ακροθαλάμου με βαθμιαία μετρούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του. Η βελτιωμένη απόδοση φραγής να πιστοποιείται. Να διαθέτει αδιαφανής από τις ακτίνες X, ένδειξη στο ραχιαίο άνοιγμα. Με Murphy eye. Απαλλαγμένο από φθαλικά άλατα. No 6,5 = 20 τεμ, No 7,0 = 20 τεμ, No 7,5 = 50 τεμ, No 8,0 = 50 τεμ, No 8,5 = 50 τεμ, No 9,0 = 20 τεμ	Τεμ.	210	11,00 €	2.310,00 €	2.864,40 €	24%
81	Συσκευή παροχέτευσης θώρακα ξηρης αναρρόφησης και ξηρης στεγανοποίησης με θαλαμο συλλογής χωρητικότητας 2000ml, εφαρμογή χωρίς νερό, χωρίς ηχητική λειτουργία, έτοιμο προς χρήση και έλεγχο της απόδοσης αναρρόφησης με ρυθμιστή που διατηρεί ένα συνεχές επίπεδο αναρρόφησης ανάμεσα στα -10 cm και -40 cm H2O .Να διαθέτει επιπλέον βάση στήριξης τύπου «σταυρό».	Τεμ.	10	45,00 €	450,00 €	558,00 €	24%

82	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ 'S' ΚΑΙ ΠΛΑΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ (χωρίς latex) Το σετ : 1. Φέρει υδρόφιλο μοναδικό διαστολέα, ειδικά σχεδιασμένο για διαστολή σε ένα μόνο βήμα, με ειδική εργονομική λαβή 'S' στο άνω μέρος, ώστε να μην γλιστράει και πλαϊνή ειδική θύρα για την εισαγωγή με την μέθοδο Seldinger. 2. Φέρει σωλήνα τραχειοστομίας v.070, από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας, μη-τοξικό (latex free), με Cuff Χαμηλής πίεσης – Μεγάλου όγκου, DHPD free, με χρωματική διαφορά ανάλογα με το νούμερο, με κλίση 105°, για την καλύτερη εφαρμογή του στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου. Ο σωλήνας έχει ενσωματωμένο σωληνάκι αναρρόφησης για τις εκκρίσεις άνωθεν του cuff. Το κωνικό σχήμα του cuff προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού. Το CUFF εμφανίζει ευαισθησία ώστε να παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Το CUFF είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά, ταυτόχρονα με το σωλήνα, ενώ όταν το φουσκώνουμε, διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης. Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή, ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση, έχοντας από το Νο.7 – Νο.10 την ίδια διάμετρο. Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού. Το CUFF ελέγχεται από πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT), με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει, είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσής του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτωσης του cuff. 3. Φέρει δύο επαναχρησιμοποιούμενες εσωτερικές κάνουλες, στις οποίες αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα και εφαρμόζουν με «κλικ» στην θέση τους, επιτρέποντας τη μακρά παραμονή του σωλήνα (έως και 30 μέρες). 4. Φέρει ειδικό οδηγό, που «κλειδώνει» εντός του σωλήνα τραχειοστομίας, για να εξασφαλίζει την ασφαλή και γρήγορη εισαγωγή στην τραχεία. Το δε άκρο του οδηγού είναι στρογγυλεμένο και λεπταίνει σταδιακά για να είναι ατραυματικό, με ειδική οπή στο άκρο του, για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger. 5. Φέρει αιμοστατική λαβίδα με καμπύλη. 6. Φέρει βελόνα 14G, με ενσωματωμένο οδηγό. 7. Φέρει σύριγγα 5ml & 10ml, ειδική για ανίχνευση του χώρου της τραχείας. 8. Φέρει ειδικό διαστολέα για την διάνοιξη των ιστών. 9. Φέρει οδηγό σύρμα Seldinger, διπλού άκρου J tip 50cm, προσαρμοζόμενο σε ειδική συσκευασία για χρήση με ένα χέρι. 10. Φέρει 2 αποστειρωμένα λιπαντικά gel και 10 γάζες για την τραχεία. 11. Φέρει ειδικό βουρτσάκι καθαρισμού με μαλακές ίνες από nylon και μαλακές άκρες. 12. Φέρει υποαλλεργική φακαρόλα Velcro, πολλαπλών χρήσεων για συγκράτηση του σωλήνα τραχειοστομίας. 13. Φέρει γάζα με οπή για την τραχεία. 14. Φέρει νυστέρι ασφαλείας. ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ No 7, No 8, No 9	Τεμ.	20	150,00 €	3.000,00 €	3.720,00 €	24%
83	Κάλυμμα χειρουργικών διαπιδων . Κάλυμμα υπεραπορροφητικό αντιολισθητικό με οπές μη διαπερατό, ανθεκτικό αποδεδειγμένα στην απορρόφηση χημικών, τριών στρωμάτων με poly backing αδιάβροχη επένδυση, διάσταση 72cm *50cm, το οποίο διατίθεται σε συσκευασία ενός ρολού διαστάσεων 72cm * 31cm περίπου και να περιέχει τουλάχιστον 60 τεμ. ,διατρητο ανά 50cm προσαρμοζόμενο σε ειδική μεταλλικήσυμπαγή βάση δύο θέσεων (θα διατίθεται ως συνοδός εξοπλισμός)με μεταλλικούς δακτύλους για ευκολη περιστροφή και με ειδική θήκη κοψίματος. Απαραίτητως να προσκομιστούν prospectus και πιστοποιητικά της μεταλλικής βάσης .	ρολλα	10	150,00 €	1.500,00 €	1.860,00 €	24%
84	Διαθερμία στυλό διάρκειας 60 min έως 1200oC . MX αποστειρωμένη, διπολικής μπαταρίας για τον καυτηριασμό μικρών αγγείων.	Τεμ.	40	7,50 €	300,00 €	372,00 €	24%
85	Αντάπτορας τραχειοτομίας μιας χρήσης για διασωληνωμένους ασθενείς για εφαρμογή παροχής υψηλής ροής, συμβατό με την συσκευή παροχής υψηλής ροής airvo2. Να είναι κατασκευασμένο το κομμάτι του αεραγωγού από ειδικό υδρόφιλο υλικό, που να διαχέει την υγρασία στην ατμόσφαιρα. Να είναι συμβατό με το αντίστοιχο κύκλωμα της συσκευής airvo2. Και να ασφαλίσει/κουμπώνει προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης να διαθέτει περιστρεφόμενο καπάκι προστασίας και οπή για αναρρόφηση. Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	40	32,00 €	1.280,00 €	1.587,20 €	24%
86	Κύκλωμα για αναπνευστήρες osiris μιάς χρήσης Αποστειρωμένοι	Τεμ.	80	50,00 €	4.000,00 €	4.960,00 €	24%

87	ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ AIRVO2 1. Να είναι συμβατό για χρήση με τη συσκευή AIRVO 2 που διαθέτει το νοσοκομείο, και να είναι σύμφωνο με τα χαρακτηριστικά της συσκευής όπως αυτά αναφέρονται τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. 2. Η συσκευασία να περιλαμβάνει: - Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή. Να διαθέτει σύστημα ασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας. Για τον ίδιο λόγο να διαθέτει και ειδικό σύστημα απασφάλισης του κυκλώματος από την συσκευή. Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών. Να διαθέτει ειδικό κλιπ σταθεροποίησης του σωλήνα στα ρούχα του ασθενή, εκμηδενίζοντας το τράβηγμα της ρινικής κάνουλας και την διακοπή της θεραπείας - Θάλαμο νερού που να διαθέτει σύστημα αυτόματης πλήρωσης νερού με διπλό ανεξάρτητο σύστημα προστασίας από υπερβολική πλήρωση του θαλάμου με νερό για την μέγιστη προστασία των ασθενών. 3. Να εναρμονίζεται πλήρως με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της συσκευής AIRVO2, όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής: εύρος ρύθμισης ροών από 2 - 60 L/min, εύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας από 31 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 4. Προκειμένου να δύναται να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ασθενείς που μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία υψηλής ροής: - Να είναι κατάλληλο για χρήση με όλες τις κατηγορίες ασθενών που υποστηρίζει η συσκευή AIRVO 2 σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της, ήτοι ενήλικες, παιδιά και βρέφη, διαθέτοντας δυνατότητα σύνδεσης με τις αντίστοιχες ρινικές κάνουλες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών. - Να υποστηρίζει τη σύνδεση με τις νέες ασύμμετρες ρινικές κάνουλες, ή άλλες με εναλλακτικό σχεδιασμό αλλά ισοδύναμες σε χαρακτηριστικά, ώστε να παρέχεται αποδεδειγμένα (βάσει μελέτης/μελετών) σημαντικά υψηλότερη τελιοεκπνευστική πίεση με ταυτόχρονη βελτίωση της έκπλυσης του CO2 των ασθενών, σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες. 5. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. 6. Καθώς το προσφερόμενο είδος αποτελεί εξάρτημα της συσκευής AIRVO 2, με μηχανική και ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ τους, ο προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδοτημένο και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του πλήρους συστήματος, ήτοι της συσκευής AIRVO 2 και των προσφερόμενων εξαρτημάτων, για την διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των συστημάτων και άμεσης τεχνικής υποστήριξης αυτών. 7. Όλα τα παραπάνω να αποδεικνύονται από παραπομπές σε πρωτότυπα εγχειρίδια/έντυπα του κατασκευαστικού οίκου ή από επίσημες πηγές. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	50	93,00 €	4.650,00 €	5.766,00 €	24%
88	Επίδεσμος τραχειοστομίας αποτελούμενος από διαφορετικά στρώματα (επιφάνεια λαδιού σιλικόνης, στρώμα αφρού πολυουρεθάνης, αδιάβροχη συγκολλητική μεμβράνη). Να διαθέτει ενσωματωμένη κεντρική πλάκα επαφής και κουμπί που εμποδίζει την ανεπιθύμητη διέλευση αέρα κατά τον βήχα ή την ομιλία. Διαστάσεις περίπου 75mmX75mm.	Τεμ.	80	14,00 €	1.120,00 €	1.388,80 €	24%

89	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIRVO • Να είναι συμβατές με το σετ θερμαινόμενου κυκλώματος και τις συσκευές παροχής αναπνευστικής υποστήριξης με υψηλές ροές, σειράς Airvo. • Οι ρινικές κάνουλες να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια, η διάμετρος των οποίων να είναι διαφορετική για κάθε ακροφύσιο (το ένα μεγαλύτερης διαμέτρου από το άλλο), για την ενίσχυση της αναπνευστικής υποστήριξης σε σύγκριση με τις τυπικές συμμετρικές ρινικές κάνουλες, με τη δημιουργία μεγαλύτερης παραγόμενης τελοεκπνευστικής πίεσης, άνω των 6 cmH2O στα 60L/min ροής και της ταυτόχρονης αποτελεσματικότερης έκπλυσης του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο του άνω αναπνευστικού συστήματος των ασθενών, άνω του 80% στα 60L/min ροής. Τα παραπάνω να αποδεικνύονται από δημοσιευμένη/ες μελέτη/ες. • Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπτικνωμάτων. • Να προσφερθούν προς επιλογή (όλα τα μεγέθη Small, Medium & Large) ασύμμετρες ρινικές κάνουλες με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας. • Να είναι κατάλληλες για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες. • Να μην περιέχει λάτεξ και φθαλικές ενώσεις. ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ	Τεμ.	30	35,00 €	1.050,00 €	1.302,00 €	24%
90	Σακούς συλλογής με χειρολαβή και μήκους 25 εκ	Τεμ.	30	2,00 €	60,00 €	74,40 €	24%
91	Σύστημα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας (TIVA). Να αποτελείται από τρεις αυλούς διάφανης πολυουρεθάνης (χημικά αδρανές), μήκους 10cm έκαστος, με εσωτερική διάμετρο 1,5mm και εξωτερική διάμετρο 2,5mm για εξαιρετικά στοχευμένη ακρίβεια στη χορήγηση, flow rate 110ml/min ανά αυλό και όγκο πλήρωσης 0,38ml/αυλό. Να διαθέτει βαλβίδες Anti-siphon σε κάθε αυλό, για χρήση με βαρύτητα ή πίεση αντλιών έως 240psi (16,5 bar) και διακόπτες ροής χρωματικά κωδικοποιημένους που προσδιορίζουν τα χορηγούμενα (υπνωτικά-Propofol, Fentanyl- αντιβιοτικά και άλλα υγρά). Η ένωση των χορηγούμενων να γίνεται στο απώτερο άκρο του συστήματος και στο σώμα του καθετήρα, εμποδίζοντας αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Να είναι PVC-FREE σε όλα τα μέρη του, LATEX-free & DEHP-free και μ.χ. αποστειρωμένο.	Τεμ.	40	16,00 €	640,00 €	793,60 €	24%
92	Σετ κρικοθυρεοτομής ενηλίκων : Νυστέρι #10, Οδηγός (bougie) 14Fr, Ενδοτραχειακός σωλήνας με εσωτερική διάμετρο 6,0 mm και μανσέτα, Σωλήνας επέκτασης, Σύριγγα 10 ml, Ταινία λαιμού Χαρακτηριστικά: Επιφάνεια χαμηλής τριβής του οδηγού για εύκολη εισαγωγή του σωλήνα, Άκρο οδηγού με κλίση και ατραυματικό σχεδιασμό, Ενδοτραχειακός σωλήνας με κινητή φλάντζα και μανσέτα για προστασία από εισρόφηση, Σωλήνας επέκτασης με δυνατότητα αναρρόφησης έως 16 Fr, Ταινία λαιμού για ασφαλή στερέωση του σωλήνα	Τεμ.	10	150,00 €	1.500,00 €	1.695,00 €	13%
93	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση, latex-free. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο. Δ) Μήκος 230-350 mm και εξωτερική διάμετρο 1.9, 2, 2.2 και 3 mm για παιδιατρικούς σωλήνες Νο 2-5.	Τεμ.	10	9,00 €	90,00 €	101,70 €	
94	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α) Να είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα αλουμινίου που επιτρέπει την προσαρμογή σε οποιοδήποτε επιθυμητό σχήμα. Β) Να είναι επενδεδυμένοι από ειδικό συνθετικό πλαστικό, που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση, latex-free. Γ) Να είναι εύκαμπτοι, με ειδικό ατραυματικό άκρο. Δ) Να διατίθενται σε μεγέθη Large, Medium και Small. Ε) Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως.	Τεμ.	10	9,00 €	90,00 €	101,70 €	

95	ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗΣ Κατασκευασμένοι με τρόπο ώστε να διευκολύνουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση, ειδικά όταν η λαρυγγοσκόπηση δεν επιτρέπει την πλήρη όραση της γλωττίδας του ασθενούς. Να είναι κατασκευασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας υλικό και να έχουν ειδικό ατραυματικό άκρο με κάμψη που επιτρέπει τη διασωλήνωση του ασθενούς ακόμα και όταν η γλωττίδα είναι εντελώς αόρατη. Το υλικό κατασκευής να έχει «μνήμη» και να επιτρέπει την προσωρινή αλλαγή του σχήματος του οδηγού ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Στην επιφάνεια του οδηγού να υπάρχει ειδική βαθμονόμηση ανά εκατοστό που να επιτρέπει στον κλινικό γιατρό να γνωρίζει την ακριβή θέση του οδηγού στον αεραγωγό του ασθενούς. Το κοίλο εσωτερικό του οδηγού να επιτρέπει τη δυνατότητα αερισμού του ασθενούς. Δύο ειδικά συνδετικά που να μπορούν να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν στον οδηγό με μια απλή κίνηση: Το ένα να είναι τύπου Luer-lock και να επιτρέπει τη σύνδεση με σωληνάκι απλής παροχής οξυγόνου. Το δεύτερο να είναι συνδετικό τύπου 15 mm και να επιτρέπει τη σύνδεση με το αναισθησιολογικό μηχάνημα ή τον αναπνευστήρα. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως, latex-free. Σε ατομική συσκευασία, Νο 8-10-14-19 Fr. Με μήκος τουλάχιστον 81 cm.	Τεμ.	10	9,00 €	90,00 €	101,70 €	
96	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Οδηγοί αλλαγής ενδοτραχειακού σωλήνα πολλαπλών χρήσεων με άκρο μαλακή ελαία. Πλαστικοί, αποστειρωμένοι, latex-free. Μεγέθη: μήκος 81 cm για ενδοτραχειακούς σωλήνες Νο 6-10.	Τεμ.	10	9,00 €	90,00 €	101,70 €	
97	ΣΕΤ ΜΙΚΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ / ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ Το σετ μικτής ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας είναι ειδικά σχεδιασμένο για την ασφαλή και αποτελεσματική χορήγηση αναισθησίας, προσφέροντας σταθερότητα και ακρίβεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Χαρακτηριστικά: Σύστημα κλειδώματος για ασφαλή σταθεροποίηση της οσφυονωτιαίας βελόνας με τη βελόνα επισκληριδίου μεγέθους 18 ή 16 G, αποτρέποντας τους τραυματισμούς. Περιεχόμενα του Σετ: Βελόνη με λοξότμηση Pencil Point ή Quincke. Βελόνα επισκληριδίου με λοξότμηση Tuohy. Καθετήρας επισκληριδίου αναισθησίας. Συνδετικό εξάρτημα καθετήρα τύπου κουμπωτό (κροκοδειλάκι) – όχι βιδωτό. Σύριγγα ελαφράς ολισθήσεως LOR 10 ml. Επισκληρίδιο αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο 0,2μm με άκρα luer-lock. Το σετ είναι αποστειρωμένο και κατάλληλο για χρήση σε διαδικασίες μικτής ραχιαίας και επισκληριδίου αναισθησίας, διασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια και ακρίβεια στην εφαρμογή.	Τεμ.	48	90,00 €	4.320,00 €	5.356,80 €	24%
98	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΗΤΗΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΦΛΕΒΑΣ - ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ παιδιατρικο Σετ κεντρικού καθετήρα τριπλού αυλού, που να περιλαμβάνει καθετήρα πολυουρεθάνης ακτινοσκιερό, μαλακού άκρου για αποφυγή τραυματισμών, με βαλβίδες αντεπιστροφής αίματος σε κάθε αυλό, με διακόπτη ροής αίματος, με ενσωματωμένα και μετακινούμενα πτερύγια στήριξης και να περιέχονται πέρα του καθετήρα, ειδική βελόνα V με ενσωματωμένη βαλβίδα μη επιστροφής για τον ταυτόχρονο εντοπισμό της φλέβας και άμεσης προώθησης του σύρμα οδηγού, σύρμα οδηγός με κορυφή σχήματος J πολύ υψηλής αντοχής που δεν τσακίζει και δεν γίνεται σπινάλι κατασκευασμένος από Nitinol (Nickel_Titanium – Νικέλιο Τιτάνιο), διαστολέας, σύριγγα και καλώδιο με τη δυνατότητα σύνδεσης ενδοκοιλιακού οδηγού ECG για την ακριβή εύρεση της θέσης του καθετήρα από το καρδιογράφημα.	Τεμ.	10	200,00 €	2.000,00 €	2.480,00 €	24%

99	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΑ . Κατασκευασμένες απο σιλικόνη, ώστε να έχουν την αίσθηση μεμβράνης. Να φέρουν μη αυτοκόλλητη, ειδική και χρωματικά διακριτή γλωττίδα αφαίρεσης. Να είναι σχήματος οβάλ εξολοκλήρου διαφανή, ώστε να προσαρμόζονται απόλυτα στους οφθαλμούς με οριζόντια τοποθέτηση. Να προσφέρονται σε ζεύγος τοποθετημένο σε ενιαία βάση και όχι ατομικά, για ταχεία εφαρμογή και αποφυγή μολύνσεων. Να κατατεθεί δείγμα	Τεμ.	20	6,00 €	120,00 €	148,80 €	24%
100	Ατραυματικές βελόνες οσφυονωτιαίας παρακέντησης τύπου Pencil Point Το μέγεθος της βελόνης (σε gauge και σε mm) να αναγράφεται στη λαβή του στυλεού της, για άμεση κι ασφαλή αναγνώριση. Να φέρουν στη λαβή τους οδηγό με φερά, μήκους 30-40mm Να είναι αποστειρωμένες σε μεγέθη: 25g μήκους 90mm 150 τεμάχια, 103mm 30 τεμάχια, 120mm 30 τεμάχια 27g μήκους 90mm 20 τεμάχια, 103mm 20 τεμάχια	Τεμ.	250	15,00 €	3.750,00 €	4.650,00 €	24%
101	Ελαστομερές αντλία μίας χρήσης, παθητικής λειτουργίας, με ελαστομερές δοχείο / μπαλόνι, κατασκευασμένο από κατάλληλο ιατροτεχνολογικό ελαστομερές υλικό, με τεκμηριωμένη βιοσυμβατότητα και συμβατότητα με τα χορηγούμενα διαλύματα, ως πηγή πίεσης ΠΟΥ εξασφαλίζει σταθερή, ελεγχόμενη, ασφαλή και αξιόπιστη, συνεχή χορήγηση φαρμακευτικού διαλύματος με προκαθορισμένο ρυθμό καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Να διατίθεται έκδοση / διάταξη που επιτρέπει ελεγχόμενη κατ' επίκληση χορήγηση δόσης (bolus), με δυνατότητα προκαθορισμού της δόσης και του χρόνου μεταξύ διαδοχικών χορηγήσεων. Η λειτουργία bolus να επιτρέπει, κατ' ελάχιστον, επιλογή δόσης 0,5 ml, 1 ml ή 2 ml και επιλογή χρόνου lock-out 5, 15, 30 ή 60 λεπτών. Με δυνατότητα επιλογής ή και συνδυασμού συνεχούς χορήγησης με λειτουργία bolus ή/και πολλαπλών ρυθμών ροής κατά τη διάρκεια της χορήγησης μέσω ειδικού μηχανισμού/κλειδιού. Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό/ρυθμιστή ροής, που διασφαλίζει την προβλεπόμενη ταχύτητα χορήγησης. Με σαφή ένδειξη/κλίμακα όγκου πλήρωσης του ελαστομερούς δοχείου, Να είναι κατάλληλη για χορήγηση συμβατών φαρμακευτικών διαλυμάτων, Με ενσωματωμένο σωλήνα έγχυσης και με κατάλληλες συνδέσεις για ασφαλή σύνδεση με το σύστημα χορήγησης. Με ξεχωριστό στόμιο/μηχανισμό πλήρωσης του ελαστομερούς δοχείου, με βαλβίδα ασφαλείας και βαλβίδα χωρίς βελόνα για ασφαλή πλήρωση και σύνδεση, και με κατάλληλο μηχανισμό που περιορίζει τον κίνδυνο διαρροής. Να τεκμηριώνεται η συμβατότητα των υλικών της αντλίας και της γραμμής έγχυσης με τα φαρμακευτικά διαλύματα που προορίζονται για χορήγηση. Να διατίθεται σε διαφορετικούς ονομαστικούς όγκους, κατ' ελάχιστον στην περιοχή των 60–275 ml, με σαφή αναγραφή του ονομαστικού όγκου κάθε έκδοσης. Με αντίστοιχο χαμηλό βάρος ώστε η συσκευή να είναι κατάλληλη για περιπατητική χρήση, χωρίς να απαιτείται ηλεκτρική τροφοδοσία. Σε ατομική συσκευασία, με αναγραφή της μεθόδου αποστείρωσης και της ημερομηνίας λήξης Να είναι LATEX-FREE όπως και τα επιμέρους υλικά που έρχονται σε επαφή με το φάρμακο ή/και τον ασθενή. Να μπορεί να συνδέεται με τους κατάλληλους καθετήρες και συστήματα χορήγησης που χρησιμοποιούνται για την προβλεπόμενη θεραπευτική εφαρμογή.	Τεμ.	3	350,00 €	1.050,00 €	1.302,00 €	24%
102	Επαναχρησιμοποιούμενη οπτική ίνα laser διαμέτρου 272μm και μήκους 3μ. Να διαθέτει υποδοχή με διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με την διάμετρο της ίνας για να διακρίνεται ευκολότερα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά γενικής χειρουργικής, ουρολογικά, γαστρεντερολογικά, γυναικολογικά, δερματολογικά, αγγειοχειρουργικά, νευροχειρουργικά και ΩΡΛ.	Τεμ.	2	840,00 €	1.680,00 €	2.083,20 €	24%
103	Επαναχρησιμοποιούμενη οπτική ίνα laser διαμέτρου 365μm και μήκους 3μ. Να διαθέτει υποδοχή με διαφορετικό χρωματισμό ανάλογα με την διάμετρο της ίνας για να διακρίνεται ευκολότερα σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιστατικά γενικής χειρουργικής, ουρολογικά, γαστρεντερολογικά, γυναικολογικά, δερματολογικά, αγγειοχειρουργικά, νευροχειρουργικά και ΩΡΛ.	Τεμ.	2	840,00 €	1.680,00 €	2.083,20 €	24%

104	Χειρουργικό κάλυμμα κάτω άκρων, διαστάσεων 190 × 200 cm, σχεδιασμένο για επεμβάσεις κάτω άκρων, παρέχοντας αξιόπιστο αποστειρωμένο φραγμό προστασίας του χειρουργικού πεδίου. Είναι κατασκευασμένο από διπλοστρωματικό απορροφητικό και αδιαπέραστο υλικό πολυπροπυλενίου (PP) και πολυαιθυλενίου (PE), προσφέροντας υψηλή μηχανική αντοχή, άριστη εφαρμογή και αποτελεσματικό έλεγχο των υγρών. Διαθέτει ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία μήκους 98 cm, εξασφαλίζοντας ασφαλή στερέωση και σταθερότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Είναι αποστειρωμένο, χωρίς λάτεξ και συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο EN 13795-1, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ποιότητας, ασφάλειας και απόδοσης.	Τεμ.	100	5,00 €	500,00 €	620,00 €	24%
105	Κλιπ Τιτανίου σε αποστειρωμένη κασέτα των 6 κλιπ, με σχεδιασμό περιφερικού κλεισίματος για πλήρη απολίνωση των αγγείων, με ειδικές αυλακώσεις προς αποφυγή ολίσθησης από τη λαβίδα και κατά την τοποθέτηση του στο αγγείο . Μεγέθους μεσαίου-μεγάλου (medium -large), διαστάσεων 14,5-5,0 για μέγιστο μέγεθος αγγείων 8,7mm και χρώματος κασέτας πράσινο (green).	Τεμ.	200	6,00 €	1.200,00 €	1.488,00 €	24%
106	Προγεμισμένο σύστημα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος να έχει κουμπί απελευθέρωσης φορμόλης, χωρητικότητας 50ml με 10% φορμαλδεΰδη σε ρυθμισμένο υδατικό διάλυμα περίπου 35ml, για την αποθήκευση και τη μεταφορά ιστολογικών δειγμάτων και βιοψιών. Να διαθέτει καλάθι για την εύκολη εξαγωγή του δείγματος και μηχανικό σύστημα που εξασφαλίζει την παραμονή του δείγματος στο υγρό σε οποιαδήποτε κλίση και αν βρεθεί το δοχείο και ειδική χρωματική ένδειξη κατάστασης του συστήματος (ενεργοποιημένο ή μη), για μεγαλύτερη ασφάλεια τΝα διατίθεται με ειδικές θήκες πέντε θέσεων για εύκολη μεταφορά των δειγμάτων και με ταμπελάκια καταγραφής στοιχείων.	Τεμ.	300	3,30 €	990,00 €	1.227,60 €	24%
107	Συσκευή Γλυκίνης τύπου Υ. Να είναι αποστειρωμένη , μιάς χρήσης.Να έχει αντάπτορα στο ένα άκρο. Στη συσκευασία να εμπεριέχεται ξεχωριστό συνδετικό σωληνάκι. Να είναι κατάλληλη για ουρολογική χορήγηση υγρών.	Τεμ.	200	2,00 €	400,00 €	496,00 €	24%
108	Σάκοι αυτοκόλλητοι ουρητροστομίας, διαφανείς με ενσωματωμένο κολλητικό 2 υλικών σε σπειροειδή διάταξη. Με βαλβίδα αντεπιστροφής ώστε να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων. Να διαθέτουν μαλακό, υποαλλεργικό, αντιδρωτικό κάλυμμα στην πλευρά επαφής με το σώμα. Να έχουν μαλακή έξοδο, να παροχετεύουν εύκολα και να μπορούν να συνδυαστούν με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη. Με προσαρμοζόμενο άνοιγμα κολλητικού από 10mm έως 55mm.	Τεμ.	200	7,70 €	1.540,00 €	1.909,60 €	24%
109	Εργαλείο ανάκτησης ραμμάτων από αλουμίνιο, μήκους περίπου 25cm, με βρόχο ράμματος για αυξημένη ορατότητα που διευκολύνει τη διέλευση ραμμάτων μέσα από οστό και μαλακούς ιστούς κατά την επέμβαση.	Τεμ.	50	42,90 €	2.145,00 €	2.659,80 €	24%
110	Σεντόνι μ.χ. μεταφοράς ασθενών και κάλυψης χειρουργικής τράπεζας . Να διαθέτει 4 χειρολαβές σε κάθε πλευρά , με αντοχή σε μεταφορά βάρους 200kg για την ασφαλή μεταφορά ασθενών. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα και ως κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας με ασφάλεια.. Η εξωτερική επιφάνεια του καλύμματος – σεντονιού να είναι αεριζόμενη , κατασκευασμένη από φύλλο πολυαιθυλενίου . Το εσωτερικό του να είναι από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο . Να είναι ασφαλές και φιλικό προς τον ασθενή. Σε διαστάσεις 80 x 210 περίπου. Να είναι υπέρ απορροφητικό, με δυνατότητα απορρόφησης 4 λίτρων υγρού περίπου με αντιμικροβιακό φραγμό Να είναι ελαφρύ και να μην ξεπερνάει 500gr. Να κατατεθεί δείγμα. Να φέρει τις ανάλογες πιστοποιήσεις ως προς την χρήση.Ο μειοδότης να προσκομίσει έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί ότι είναι ο επίσημος εισαγωγέας του προϊόντος για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης τροφοδοσίας.	Τεμ.	100	11,00 €	1.100,00 €	1.364,00 €	24%
111	ΑΓΚΥΛΗ TURis 12°, ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ 0.2MM, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ, ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 12ο, ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TURIS	Τεμ.	18	260,00 €	4.680,00 €	5.803,20 €	24%

112	Μονοπολική αγκύλη 12° ρεζεκτοσκοπίου, 0,35mm σύρμα, για 24FR εσωτερική θήκη, συμβατό με το υπάρχον μονοπολικό στοιχείο εργασίας, με χρωματική κωδικοποίηση	Τεμ.	40	100,00 €	4.000,00 €	4.960,00 €	24%
113	Ηλεκτρόδιο εξάχνωσης τύπου μανιτάρι (ημισφαιρικού σχεδιασμού) συμβατό με τις υπάρχουσες οπτικές 12° και 30°, κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό.Η επιφάνεια στην κατεύθυνση εργασίας να είναι τουλάχιστον 2.5 mm²,συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis, με χρωματική κωδικοποίηση	Τεμ.	1	365,00 €	365,00 €	452,60 €	24%
114	Ηλεκτρόδιο ακίδα (υπό γωνία 45°), σχεδιασμού μονού σύρματος, συμβατό με τις υπάρχουσες οπτικές 12° και 30°, και κατάλληλο για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό φυσιολογικό ορό .Να βασίζεται στην τεχνολογία πλάσματος. Να είναι μιας χρήσης, αποστειρωμένο με αέριο οξείδιο του αιθυλενίου (ΕΟ) και να έχει ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης τουλάχιστον τρία έτη. Να είναι συμβατό με το υπάρχον στοιχείο εργασίας TURis. Με χρωματική κωδικοποίηση για την εύκολη αναγνώριση των συμβατών εξαρτημάτων του υπάρχοντος ρεζεκτοσκοπίου (εσωτερική θήκη και οπτική) και του συμβατού διατακτικού μέσου.	Τεμ.	1	260,00 €	260,00 €	322,40 €	24%
115	Set διαστολέων ουρήθρας κάμπυλοι σε σχήμα S, έτσι ώστε να ακολουθούν την φυσιολογική καμπύλη της ανδρικής ανατομίας από ακτινοσκοπικό πολυαιθυλένιο με υδρόφιλη επικάλυψη. Το set να περιλαμβάνει: 7 διαστολές μήκους 37cm και διαμέτρων 8, 10, 12, 14, 16, 18 και 20fr, με οπή στο άκρο που να επιτρέπει την προώθηση μέσω οδηγού σύρματος.	Τεμ.	1	300,00 €	300,00 €	372,00 €	24%
116	Βελόνα διάλυσης φαρμάκων 15G με κεκαμμένο κυρτό άκρο	Τεμ.	978	0,355 €	347,19 €	430,52 €	24%
117	Σετ αναπνευστικού κυκλώματος, μιας χρήσης, για ενήλικες.Το κύκλωμα να αποτελείται από δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.50 μ, άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm), συνδετικό Υ και συνδετικό γωνιώδες με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock. Επιπλέον να είναι - Κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο - Κρικοειδές, ώστε να μην "τσακίζει" - Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,8 mbar στα 60 L/min - Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance) μικρότερης των 2,5 ml/mbar στα 60 mbar - Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar	Τεμ.	25	4,50 €	112,50 €	139,50 €	24%
118	Βαλβίδα εκπνοής, μίας χρήσης. Να είναι κατάλληλη για αναπνευστήρα Evita V300/V500, V600/V800,Savina, Savina 300 και πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναπνευστήρα.	Τεμ.	50	35,00 €	1.750,00 €	2.170,00 €	24%
119	Αισθητήρας ροής απολυμαινόμενος, για αναπνευστήρα Evita 600/800 Draeger με σιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατός από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.	ΣΕΤ ΤΩΝ 5 ΤΕΜ	12	146,00 €	1.752,00 €	2.172,48 €	24%

120	Φίλτρο μηχανικό με πτυχόμενη 100% υδρόφοβη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA κλάσης H13 κατά DIN EN 1822, με μέγιστη διείσδυση σωματιδίων <0,05% στο MPPS. Το φίλτρο να είναι μιας χρήσεως, ενηλίκων, με νεκρό χώρο 90ml, για αναπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500 ml. Να έχει ελεγχθεί ως προς: - Την απόδοση συγκράτησης σωματιδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 29463-5:2019. - Την απόδοση βακτηριακής φίλτρανσης BFE και ιικής φίλτρανσης VFE, με αερόλυμα πρόκλησης μέσου μεγέθους σωματιδίων MPS $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$ και να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων 99.9999% και ιών κατά 99.999% - Την απόδοση βάσει της δοκιμασίας NaCl (με χρήση αερολύματος χλωριούχου νατρίου που περιλαμβάνει σωματίδια διαμέτρου $0,075 \pm 0,02 \mu\text{m}$ και τυπική απόκλιση που δεν υπερβαίνει τα $1,86 \mu\text{m}$), σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής BS EN ISO 23328-1 και να επιτυγχάνει συγκράτηση $\geq 99,904\%$. Επιπλέον να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: - Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC - Να πληρεί τις απαιτήσεις P100(πρώην φίλτρα HEPA), με μέγιστη διείσδυση αερολύματος DOP $\leq 0,03\%$, με διάμεσο μέγεθος κατά αριθμό $0,185 \pm 0,020 \mu\text{m}$ και γεωμετρική τυπική απόκλιση $<1,6$, που αντιστοιχεί σε ελάχιστη απόδοση φίλτρανσης $\geq 99,97\%$ στα 30 L/min, σύμφωνα με το πρότυπο 42 Code of Federal Regulation Part 84 Respiratory Protective Devices, 1995.- Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο. - Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. - Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του -Χαμηλή αντίσταση $\leq 2,8 \text{ mbar}$ στα 60L/min -Χαμηλή ενδοτικότητα μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar -Χαμηλή διαρροή $\leq 15 \text{ ml/min}$ στα 70 mbar -Χαμηλό βάρος έως 28g. -Να φέρουν επισήμανση CE. - Να προσκομίζεται επίσημη τεκμηρίωση από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο φίλτρο πληρεί τις ανωτέρω απαιτήσεις.	Τεμ.	200	2,20 €	440,00 €	545,60 €	24%
121	Φίλτρο μηχανικό με πτυχόμενη 100% υδρόφοβη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA κλάσης H13 κατά DIN EN 1822, με μέγιστη διείσδυση σωματιδίων <0,05% στο MPPS. Το φίλτρο να είναι μιας χρήσεως, με νεκρό χώρο 55ml, για αναπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500 ml. Να έχει ελεγχθεί ως προς: - Την απόδοση συγκράτησης σωματιδίων σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 29463-5:2019. - Την απόδοση βακτηριακής φίλτρανσης BFE και ιικής φίλτρανσης VFE, με αερόλυμα πρόκλησης μέσου μεγέθους σωματιδίων MPS $3,0 \pm 0,3 \mu\text{m}$ και να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.999% - Την απόδοση βάσει της δοκιμασίας NaCl (με χρήση αερολύματος χλωριούχου νατρίου που περιλαμβάνει σωματίδια διαμέτρου $0,075 \pm 0,02 \mu\text{m}$ και τυπική απόκλιση που δεν υπερβαίνει τα $1,86 \mu\text{m}$), σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής BS EN ISO 23328-1 και να επιτυγχάνει συγκράτηση $\geq 99,709\%$. Επιπλέον να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: - Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC -Να πληρεί τις απαιτήσεις P100(πρώην φίλτρα HEPA), με μέγιστη διείσδυση αερολύματος DOP $\leq 0,03\%$, με διάμεσο μέγεθος κατά αριθμό $0,185 \pm 0,020 \mu\text{m}$ και γεωμετρική τυπική απόκλιση $<1,6$, που αντιστοιχεί σε ελάχιστη απόδοση φίλτρανσης $\geq 99,97\%$ στα 30 L/min, σύμφωνα με το πρότυπο 42 Code of Federal Regulation Part 84 Respiratory Protective Devices, 1995. - Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο - Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. - Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του - Χαμηλή αντίσταση $\leq 4,2 \text{ mbar}$ στα 60L/min -Χαμηλή ενδοτικότητα μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar -Χαμηλή διαρροή $\leq 15 \text{ ml/min}$ στα 70mbar -Χαμηλό βάρος έως 21g. -Να φέρουν επισήμανση CE. -Να προσκομίζεται επίσημη τεκμηρίωση από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο φίλτρο πληρεί τις ανωτέρω απαιτήσεις	Τεμ.	200	2,10 €	420,00 €	520,80 €	24%
122	Γραμμή (σωλήνωση) δειγματοληψίας αναισθητικών αερίων και καπνογραφίας, μιας χρήσεως, πιστοποιημένα συμβατή προς χρήση με την υδατοπαγίδα από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος.	ΣΕΤ ΤΩΝ 10 ΤΕΜ	30	16,00 €	480,00 €	595,20 €	24%
123	Υδατοπαγίδα για αναισθησιολογικό μηχάνημα Draeger με τσιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.	Τεμ.	48	30,00 €	1.440,00 €	1.785,60 €	24%

124	ΣΕΤ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ) Σετ για συνεχή νευρικό περιφερικό αποκλεισμό που να διαθέτει: πλήρως μονωμένη βελόνη με λευκή ηλεκτρική μόνωση διέγερσης μέχρι την ακμή της λοξότμησης για τον πιο ακριβή εντοπισμό του νεύρου και με ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης για το νευροδιεγέρτη. Τροποποιημένη επιφάνεια της βελόνας που να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και άνοψη ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο. Το σετ ακόμη πρέπει να περιλαμβάνει διαφανή καθετήρα από Polyamide, σύριγγα των 5 ml, συνδετικό καθετήρα κουμπωτό (κροκοδειλάκι) – όχι βιδωτό, αντιβακτηριδιακό διαφανές φίλτρο 0,2 μm με άκρα luer-lock και σταθεροποιητικό φίλτρο.	Τεμ.	25	55,00 €	1.375,00 €	1.553,75 €	13%
125	Τραχειοστομία διπλου αυλου με (cuff) Αεροθάλαμο Βαθμιαίας Μειούμενης Διαμέτρου Οι σωλήνες τραχειοστομίας να είναι ειδικά σχεδιασμένοι για μέγιστη ασφάλεια και άνεση του ασθενή, διαθέτοντας: 1.Κάνουλα κωνικού άκρου, που μειώνει την απαιτούμενη δύναμη εισαγωγής και ελαχιστοποιεί τραυματισμούς στον ευαίσθητο βλεννογόνο της τραχείας. 2.Διαφανή πτερύγια συγκράτησης με περιορισμένα σημεία επαφής, για μεγαλύτερη άνεση και άμεση οπτική επαφή με το σημείο τραχειοστομίας. 3. Αεροθάλαμος από PVC βαθμιαίας μειούμενης διαμέτρου, που εξασφαλίζει αποτελεσματική σφράγιση της τραχείας και μειώνει τις μικρο-εισροφές κατά τουλάχιστον 99% σε σύγκριση με τους συμβατικούς. 4. Εσωτερική κάνουλα με πάχος ≤1mm για βέλτιστη ροή αέρα. 5.Η συσκευασία περιλαμβάνει οδηγό τοποθέτησης, δύο εσωτερικές κάνουλες και ταινία συγκράτησης. 6.Το προϊόν είναι LATEX Free και DEHP Free. 7. Διάρκεια χρήσης έως και 29 ημέρες. 8. Διαθέσιμα μεγέθη σύμφωνα με ISO: 6,5 – 7 – 7,5 – 8 – 8,5 – 9 – 10. 9. Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνονται σε επίσημα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.	Τεμ.	10	52,50 €	525,00 €	651,00 €	24%
126	Συσκευή εντερικής σίτισης διπλού ασκού, συμβατή με ηλεκτρονική αντλία εντερικής σίτισης περισταλτικής κίνησης, η οποία να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με συσκευές μονού και διπλού ασκού, καθώς και με συσκευές τύπου screwcap, και διπλής συσκευής screw cap με ασκό νερού. Η αντλία επίσης να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα θέρμανσης διαλύματος. Η συσκευή να αποτελείται από διαφανή ασκό σίτισης 1500ml & διαφανή ασκό νερού 1500ml, με καπάκια διακριτών χρωμάτων, μωβ και μπλε αντίστοιχα. Με συνολικό μήκος σωλήνα 3m. Αποτελείται από μη τοξικό PVC και είναι DEHP free & Latex free. Διαθέτει σταγονομετρικό θάλαμο για έλεγχο ροής και απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από το διάλυμα, καθώς και διακόπτη ελέγχου ροής, ώστε να αποφεύγεται η ελεύθερη ροή των υγρών όταν το σετ δεν βρίσκεται συνδεδεμένο στην αντλία και σφικτήρα τύπου Robert για τη διακοπή ροής όταν επιθυμείται. Να διαθέτει 3way (ENFIT & luer) με καπάκι για ταυτόχρονη χορήγηση φαρμάκων & ENFIT transition connector για σύνδεση με κάθε είδους στόμιο levin ή γαστροστόμιο. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία paper poly bag με οδηγίες στα ελληνικά και με συνοδευτική ετικέτα καταγραφής σημαντικών πληροφοριών και έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Να είναι συμβατό με ηλεκτρονική αντλία η οποία να παρέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 1) Να υποστηρίζει συσκευή έκχυσης μονού ασκού, διπλού ασκού, screwcap/spine & διπλή συσκευή screwcap με ασκό νερού. 2) Να Υποκινεί τη σίτιση με τη λειτουργία περισταλτικής κίνησης. 3) Να διαθέτει οθόνη αφής 3,5" με ανάλυση 480*320, εύκολη λειτουργία και εμφάνιση λεπτομερών παραμέτρων 4) Να έχει ακρίβεια σίτισης ±5%, 5) Να παρέχει παράλληλα δυνατότητα αυτόματης πλήρωσης και έκπλυσης 1-400ml/h με διαβάθμιση τουλάχιστον 1ml. 6) Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαέρωσης του σωλήνα με εύρος ταχύτητας 1-1200ml/h. 7) Να υποστηρίζει διακοπτόμενη και συνεχή σίτιση, με εύρος σίτισης 1-400ml/h και με διαβάθμιση του 1ml/h. 8) Να είναι μικρών διαστάσεων (14,5*10,0*9,4cm) και ελαφριά, βάρους 0,8kg 9) Να έχει διάρκεια ζωής μπαταρίας 24 ώρες με ρυθμό 125ml/h 10) Να δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας με κάθετη & οριζόντια οθόνη για την εξοικονόμηση χώρου και τη διευκόλυνση του νοσηλευτικού προσωπικού.	Τεμ.	100	6,00 €	600,00 €	744,00 €	24%

127	ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟ) Βελόνα για περιφερικό νευρικό αποκλεισμό που να διαθέτει σωλήνα έγχυσης και καλώδιο σύνδεσης με το νευροδιεγέρτη.Με λευκή ηλεκτρική μόνωση μέχρι την ακμή της λοξότμησης για ακριβή εντοπισμό του νευρικού πλέγματος. Η επιφάνεια της βελόνας να είναι τροποποιημένη ώστε να προσφέρει ενισχυμένη αντανάκλαση σε υπερηχογράφημα και τέλεια ορατότητα της κορυφής της βελόνας για ακριβή έγχυση του φαρμάκου κοντά στο νεύρο. ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, 21G, 100mm	Τεμ.	25	20,00 €	500,00 €	620,00 €	24%
128	Ενδοτραχειακός σωλήνας από PVC, για στοματική και ρινική διασωλήνωση, με ενσωματωμένο αυλό αναρρόφησης των υπο-γλωττιδικών εκκρίσεων στο τοίχωμα του σωλήνα που μπορεί να συνδεθεί με συσκευή αναρρόφησης ή με σύριγγα για την αποστράγγιση του υπογλωττιδικού χώρου. Να διαθέτει αεροθάλαμο κωνικού σχήματος με βαθμιαία μειούμενη διάμετρο σε όλο το μήκος του ώστε να βελτιώνεται η απόδοση φραγής κατά 90% (να πιστοποιείται από έγκριση Οργανισμού, η οποία και να κατατεθεί με τη προσφορά). Να διαθέτει συνδετικό 15mm και Murphy eye. Να διατίθεται σε μεγέθη 6.0 mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm	Τεμ.	50	19,50 €	975,00 €	1.209,00 €	24%
	Αισθητήρας ροής, αποστειρώνεται και κλιβανίζεται στους 134 οC, πιστοποιημένα συμβατός από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.	Τεμ.	10	205,00 €	2.050,00 €	2.542,00 €	24%
	Νατράσβεστος σε κάνιστρο μιας χρήσης με τσιπ επικοινωνίας, πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του αναισθησιολογικού μηχανήματος Draeger.	Τεμ.	40	21,00 €	840,00 €	1.041,60 €	24%
	Σάκος αναρρόφησης μιας χρήσης, από πολυαιθυλένιο (Polyethylene), να περιλαμβάνει ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από υπερχειλίση μέσω υδρόφοβου φίλτρου. Να διαθέτει ειδική γέλη (gel) που να περιβάλλεται από υδατοδιαλυτή μεμβράνη για την στερεοποίηση των υγρών εκκρίσεων. Να είναι πιστοποιημένα συμβατός με τα συστήματα αναρρόφησης Dräger (δοχεία 700ml).	Τεμ.	140	5,20 €	728,00 €	902,72 €	24%
	Σωλήνας αναρρόφησης μιας χρήσης, μήκους 2m, από πολυαιθυλένιο (Polyethylene), με ειδικό εργονομικό άκρο (finger tip). Να είναι πιστοποιημένα συμβατός με τα συστήματα αναρρόφησης Dräger.	Τεμ.	140	1,80 €	252,00 €	312,48 €	24%
	Αντιβακτηριακό μηχανικό φίλτρο μηχανικό, μιας χρήσεως, υψηλής προστασίας HEPA, να είναι κατάλληλο για ενδοτραχειακή αναρρόφηση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων Primus,Fabius, Zeus. Προτεινόμενη περίοδος χρήσης έως 7 ημέρες.	Τεμ.	15	12,00 €	180,00 €	223,20 €	24%
	Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ασθενούς κατάλληλο για αναισθησία, για ενήλικες, υψηλής ποιότητας, μεγάλης αντοχής και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού . Το κύκλωμα να αποτελείται από δύο σωλήνες μόνιμου μήκους 1.80 μ., έναν επιπλέον σωλήνα μόνιμου μήκους 1.50μ,ασκό 2 Λίτρων χωρίς latex,άκρες ασφαλείας κατασκευασμένες κατά ISO (22mm), συνδετικό Y αποσπώμενο και συνδετικό γωνιώδες, με θύρα δειγματοληψίας Luer Lock. Επιπλέον να είναι : -Κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC - Να είναι κατασκευασμένο σε καθαρούς χώρους ή αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία. - Χαμηλής αντίστασης, μικρότερης των 1,4 mbar στα 60 L/min - Χαμηλής ενδοτικότητας (Compliance), μικρότερης των 2,7 ml/mbar στα 60 mbar - Χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50 ml/min στα 60 mbar	Τεμ.	120	6,20 €	744,00 €	922,56 €	24%
			140.370		169.999,77	206.419,85	